



KATALOG 2017





Makaze za žicu mini



Ref.	L [mm]	Ø max. [mm]	☒	EAN
01A117	210	4	6/48	5902062011381

Makaze za gvožđe



Ref.	L [mm]	Ø max. [mm]	☒	EAN
01A118	450	8	0/12	5902062011343
01A124	600	10	0/12	5902062011350
01A130	750	12	0/6	5902062011398
01A135	900	16	0/4	5902062011558

Makaze za lim



Ref.	L [mm]	info	☒	EAN
01A425	250	lewe; left; левые	0/48	5902062180353
01A426	250	prawe; right; правые	0/48	5902062180360
01A427	250	proste; stright; прямые	0/48	5902062180377

Makaze za lim PELIKAN



Ref.	L [mm]		EAN
01A445	300	0/6	5902062180728

Makaze za lim - prave



Ref.	L [mm]		EAN
01A552	260	6/36	5902062180254
01A554	320	5/30	5902062180278

Makaze za lim - krive



Ref.	L [mm]		EAN
01A553	260	6/36	5902062180261

Macola - TOP TOOLS



Ref.	m [g]		EAN
02A010	1000	0/12	5902062030627
02A012	1250	0/12	5902062030320

Čekič špicasti



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A160	318	175	27	600	6/36	5902062030689

Čekič drveni



Ref.	L [mm]	m [g]		EAN
02A050	315	500	4/36	5902062205001

Čekič/sekira



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]		EAN
02A110	323	173	22	600	6/24	5902062102621

Čekič bravarski



Ref.	m [g]		EAN
02A201	100	12/120	5902062030160
02A202	200	12/120	5902062030177
02A203	300	12/60	5902062030184
02A204	400	12/60	5902062030191
02A205	500	12/48	5902062030207
02A208	800	6/24	5902062030214
02A210	1000	6/24	5902062030221
02A215	1500	6/12	5902062030238
02A220	2000	0/12	5902062030245

Čekič gumeni



Ref.	m [g]	Ø [mm]		EAN
02A315	1250	90	0/12	5902062030351

Čekič gumeni



Ref.	m [g]	Ø [mm]		EAN
02A320	350	55	0/50	5902062030337
02A325	450	65	0/30	5902062030344

Čekić guma/plastika



Ref.	Ø [mm]	Ø [mm]	EAN
02A330	35	0/50	5902062030368

Čekić stolarski



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]	Ø [mm]	EAN
02A706	332	127	28	450	6/36	5902062030962

Čekić zidarski



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]	Ø [mm]	EAN
02A635	280	200	26	600	6/36	5902062030696

Čekić gumeni - crno-bela guma



Ref.	L [mm]	H [mm]	Ø [mm]	m [g]	Ø [mm]	EAN
02A354	338	97	58	450	6/36	5902062032270
02A355	337	116	63	680	6/24	5902062032287

**GRUPA
topex**

Čekić - Premium



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	m [g]	Ø [mm]	EAN
02A401	257	82	13	100	12/72	5902062031433
02A402	285	95	18	200	12/72	5902062032324
02A403	295	105	24	300	6/48	5902062031457
02A405	313	117	28	500	6/36	5902062031471
02A408	340	130	34	800	6/24	5902062031488
02A410	354	135	37	1000	4/24	5902062031495
02A415	378	145	43	1500	8/16	5902062031501
02A420	395	155	45	2000	4/12	5902062031518

Sekira - fiberglas drška



Ref.	m [g]	Ø [mm]	EAN
05A206	600	0/20	5902062101334
05A208	800	1/12	5902062104595
05A210	1000	1/12	5902062104601
05A212	1250	0/10	5902062101341

Čekić feder - za varioce



Ref.	L [mm]	m [g]	Ø [mm]	EAN
02A930	280	300	0/12	5902062031662

Sekira



Ref.	m [g]	Ø [mm]	EAN
05A306	600	0/24	5902062100436
05A308	800	1/12	5902062104618
05A310	1000	0/12	5902062100849
05A312	1250	0/12	5902062100443

Izvijač polomljenih vijaka



x5

Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
14A105	3,3 - 19,0	10/60	5902062060495

Izvijač polomljenih vijaka - set 5 kom. - premium



x5

Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
14A110	3,3 - 19,0	10/100	5902062062048

Ureznik ručni 3/1



Ref.	Ø [nr]	⊠	EAN
14A203	M3	10/200	5902062060462
14A204	M4	10/200	5902062060479
14A205	M5	10/200	5902062060486
14A206	M6	10/200	5902062060493
14A208	M8	10/200	5902062060709
14A210	M10	10/200	5902062060716
14A212	M12	10/200	5902062060723

Dleto



Ref.	W [mm]	⊠	EAN
09A106	6	6/120	5902062101129
09A108	8	6/120	5902062101136
09A110	10	6/120	5902062101143
09A112	12	6/120	5902062101150
09A114	14	6/120	5902062101167
09A115	15	6/120	5902062101174
09A116	16	6/120	5902062101181
09A118	18	6/120	5902062101198
09A120	20	6/120	5902062101204
09A122	22	6/120	5902062101211
09A125	25	6/120	5902062101228
09A132	32	6/72	5902062101235
09A138	38	6/48	5902062101242

Nareznice i ureznice M3-M12 garnitura



x20

DIN 352

DIN 233

VOLTRON

Ref.	Ø [nr]	⊠	EAN
14A425	M3-M12	0/12	5902062544186

Nareznica



Ref.	Ø [nr]	⊠	EAN
14A303	M3 [25x9mm]	10/200	5902062060808
14A304	M4 [25x9mm]	10/200	5902062060815
14A305	M5 [25x9mm]	10/200	5902062060822
14A306	M6 [25x9mm]	10/200	5902062060839
14A308	M8 [25x9mm]	10/200	5902062060846
14A310	M10 [25x9mm]	10/200	5902062060853
14A312	M12 [25x9mm]	10/200	5902062060860

Dleta set - premium



x4

Ref.	W [mm]	⊠	EAN
09A310	6, 12, 18, 24	5/30	5902062102874

Okretač ureznika



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
14A410	215	0/20	5902062060792

Okretač nareznice



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
14A420	230	0/10	5902062060587

Turpije igličaste - set 6/1



x6

Ref.	L [mm]	Ø [mm]	☒	EAN
06A010	150	3	5/100	5902062610201

Turpija za metal - set 5/1



T12

Ref.	L [mm]	N	info	☒	EAN
06A130	200/2	x3	— ▲	0/40	5902062102638
06A230	200/2	x3	— ●	10/40	5902062101099
06A250	200/2	x5	— ● ▲	10/40	5902062101105

Turpija za drvo - set 3/1



x31



Ref.	L [mm]	☒	EAN
06A330	200	10/60	5902062101112

Turpija za motornu testeru



GCr15

Ref.	L [mm]	Ø [mm]	☒	EAN
06A786	200	4,0	0/12	5902062103284
06A788	200	4,8	0/12	5902062103291

Turpija za drvo



T12

Ref.	L [mm]	info	☒	EAN
06A831	200	—	10/100	5902062101716
06A832	200	●	10/100	5902062101723
06A833	200	●	10/100	5902062101730

Turpija za metal



T12

Ref.	L [mm]	info	☒	EAN
06A721	200/2	—	10/100	5902062101662
06A722	200/2	—	10/100	5902062101679
06A723	200/2	●	10/100	5902062101686
06A724	200/2	■	10/100	5902062101693
06A725	200/2	▲	10/100	5902062101709


Stega radionička



AL

Ref.	W [mm]	☒	EAN
07A307	75	0/20	5902062043863

Stega radionička-livena



Ref.	W [mm]	☒	EAN
07A107	75	0/1	5902062043757
07A110	100	0/1	5902062040015
07A112	125	0/1	5902062040022
07A115	150	0/1	5902062040039

Stega stolarska - premium



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A100	150	50	0/25	5902062102928
12A102	250	50	0/25	5902062102935
12A120	300	80	0/25	5902062102799
12A123	300	120	0/20	5902062102805
12A125	500	120	0/10	5902062102812
12A128	800	120	0/10	5902062102829
12A130	1000	120	0/10	5902062102836
12A135	1500	120	0/10	5902062102904


Stega ugaona - premium



AL

Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A300	65	70	0/5	5902062705259

Stega stolarska



Ref.	L [mm]	W [mm]	Info	☒	EAN
12A200	150	50		0/50	5902062100467
12A215	150	50	× 2	0/25	5902062100504
12A201	200	50		0/50	5902062100474
12A216	200	50	× 2	0/25	5902062100511
12A202	250	50		0/50	5902062100481
12A203	300	50		0/50	5902062100498
12A220	300	80		0/25	5902062100528
12A223	300	120		0/10	5902062100535
12A225	500	120		0/10	5902062100542
12A228	800	120		0/6	5902062100559

Stega ugaona



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
12A305	75	75	10/80	5902062101082

Stega G - set 3/1




x3 Ref.	L [mm]	☒	EAN
12A375	25, 50, 75	0/30	5902062102720

Stega - pojas



Ref.	L [mm]	W [mm]	D [mm]	☒	EAN
12A340	4000	25	1	0/20	5902062102300

Stega pojas



Ref.	L [mm]	W [mm]	D [mm]	☒	EAN
12A350	5000	25	1	10/20	5902062102898

Stega brza




Ref.	L [mm]	☒	EAN
12A380	50	0/10	5902062123800
12A382	75	0/10	5902062123824
12A384	100	0/10	5902062123848

Katanac čelični crni



Ref.	W [mm]			EAN
90U300	30		12/240	5902062903006
90U301	40		12/240	5902062903013
90U302	50		6/120	5902062903020
90U303	60			5902062903037
90U304	75			5902062903044



**Katanac ojačan
- BASTION**



Ref.	W [mm]			EAN
90U260	50		12/96	5902062902603
90U261	60		12/60	5902062902610
90U262	70		6/48	5902062902627
90U263	90		6/36	5902062902634



Katanac čelični žuti



Ref.	W [mm]			EAN
90U270	30		12/240	5902062902702
90U271	40		12/120	5902062902719
90U272	50		6/60	5902062902726
90U273	60		6/60	5902062902733
90U274	70		6/36	5902062902740



Cilindar žuti




Ref.	L1 [mm]	L2 [mm]		EAN
90U476	31	31		5902062203830
90U480	31	41		5902062203847



**GRUPA
topex**

Katanac - ojačani



Ref.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]		EAN
90U333	90	55	20	17,5	12	31	6/24	5902062903334

Libela za uglove



Ref.	info		EAN
29C897	15-180°	0/100	5902062880154



Laser za obeležavanje




Ref.	Tačnost [mm/m]	Domest [m]	m [g]		EAN
29C908	+/- 0,5	30	4,5	0/4	5902062299086

Testera za metal - premium



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A135	300	6/36	5902062100771

Testera za metal 300 mm



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A130	300	6/24	5902062102744

Testera za metal - metalna drška



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A225	250-300	12/48	5902062100153

Testera za metal - drvena drška



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A235	300	12/48	5902062100139

Testera za drvo



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A540	400	10/60	5902062100887
10A545	450	10/40	5902062100894
10A550	500	10/40	5902062100900

Testera za ger



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A713	300	10/60	5902062100221

List testere za sečenje pod uglom



Ref.	L [mm]	W [mm]	📦	EAN
10A065	550	45	1/50	5902062100344

Testera za drvo SHARK - premium



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A440	400	10/60	5902062647405
10A445	450	10/40	5902062647450
10A450	500	10/40	5902062647504
10A453	560	10/40	5902062104502

Testera lučna



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	info	📦	EAN
10A903	300	15x30	z dwoma brzeszczotami	0/24	5902062102089
10A905	530	17x27		0/24	5902062101860
10A906	610	17x27		0/24	5902062101822
10A907	760	17x27		0/24	5902062101839

Testera za sečenje pod uglom



Ref.	L [mm]	📦	EAN
10A055	550	1/3	5902062100320

Držáč bonseka



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A214	300	0/10	5902062103383

Testera za metal 150mm



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A115	150	6/72	5902062631657

Testera za grane i gips



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A723	300	0/125	5902062101303

Testera za gips - premium



Ref.	L [mm]	info	☒	EAN
10A717	150	pila	12/72	5902062103161
10A718	150	ostrže	0/200	5902062103178

List testere - metal/metal



Ref.	L [mm]	W [mm]	info	☒	EAN
10A335	300	25	dwustronny, 5 szt.	1/50	5902062100177
10A333	300	25	dwustronny, 24 szt.	1/24	5902062104540
10A332-72	300	25	dwustronny, 72 szt.	1/10	5902062104571

List testere - metal/drvo



Ref.	L [mm]	W [mm]	info	☒	EAN
10A336	300	25	kpl. 5szt.	1/50	5902062104557
10A338	300	25	kpl. 24szt.	1/24	5902062104564
10A337-72	300	25	kpl. 72szt.	1/10	5902062104588

List testere - bi-metal



Ref.	L [mm]	W [mm]	☒	EAN
10A330	300	12,5	50/500	5902062101655

List testere za drvo



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A915	530	0/240	5902062101938
10A916	610	0/240	5902062101945
10A917	760	0/240	5902062101952

Testera za siporeks 17 vidija



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A760	600	12/48	5902062646170

Testera za siporeks 34 vidije



Ref.	L [mm]	☒	EAN
10A761	600	6/12	5902062646187

Nož za mineralnu vunu



Ref.	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	☒	EAN
17B900	480	335	10/60	5902062141156

Kutija za alat - Premium




Ref.	["]	L [cm]	W [cm]	H [cm]	☒	EAN
79R128	22	55	27	27	0/1	5902062791283
79R129	25	60	29	33	0/1	5902062791290

Kutija za alat



Ref.	["]	L [cm]	W [cm]	H [cm]	☒	EAN
79R123	12	29	14	15	0/1	5902062791238
79R124	16	38	17	17	0/1	5902062791245
79R125	18	44	22	22	0/1	5902062791252
79R126	22	53	24	26	0/1	5902062791269

Kutija za alat - metal



Ref.	L [cm]	W [cm]	H [cm]	info	☒ [kg]	☒	EAN
79R101	55	20	21	5 częściowa	4,4	0/1	5902062200402

Kozlić (kobila)



Ref.	☒	EAN
79R187	0/4	5902062791870

Sklopivi radni sto



Ref.	W [mm]	L [mm]	H [mm]	☒	EAN
07A420	600	240	800	0/1	5902062160829



Sklopiva radna stolica




Ref.	☒	EAN
79R319	0/12	5902062793188

Ger PVC bez testere



Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]	⊠	EAN
10A827	280	85	85	0/50	5902062202000

Ger drveni - premium




Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]	⊠	EAN
10A803	300	65	45	0/40	5902062100412

Kamen za oštrenje



Ref.	W [mm]	L [mm]	H [mm]	gradacija	⊠	EAN
17B815	50	150	25	K200/K100	0/50	5902062208255

Brus za kosu



Ref.	W [mm]	L [mm]	H [mm]	gradacija	⊠	EAN
17B818	35	230	13	K180	0/100	5902062210432

Mašina za sečenje pločica - premium



Ref.	L [mm]	W [mm]	⊠	EAN
16B140	400	140	0/4	5902062220011
16B160	600	140	0/3	5902062220035

Mašina za sečenje pločica



Ref.	L [mm]	W [mm]	⊠	EAN
16B243	430	200	1/4	5902062090416
16B244	600	200	0/3	5902062092243



Klešta za lomljenje pločica - premium

Ref.	L [mm]	⊠	EAN
16B441	200	5/50	5902062092212

Nožić za mašinu za pločice



Ref.	⊠	EAN
16B316	do 16B230	0/400 5902062091244
16B318	do 16B240; 16B260	0/400 5902062091253
16B322	do 16B140; 16B160	0/300 5902062091260
16B324	do 16B055-16B085; 16B050-16B080	0/50 5902062204011
16B326	do 16B056-16B086	0/50 5902062205742

Baštenska prskalica



ref	[info]	pcs	ean
15A504	3 l	0/6	5902062805041
15A505	5 l	0/6	5902062805058
15A506	7 l	0/6	5902062805065

Set baštenskog alata 3/1



ref	[info]	pcs	ean
15A410	3 pcs	0/20	5902062804105

Zaštitne ograde za travnjake



ref	[info]	pcs	ean
15A500	10 cm x 9 m	0/24	5902062805003
15A501	15 cm x 9 m	0/12	5902062805010
15A502	20 cm x 9 m	0/12	5902062805027

Alat za obradu rupe u keramici sa štitnikom - premium



Ref.	Ø otvora [mm]	⊠	EAN
168451	40-100	3/36	5902062091536

Alat za obradu rupe u keramici



Ref.	Ø otvora [mm]	⊠	EAN
168460	40-90	0/50	5902062090270

Nožić za skalpel - 25 mm




x5



Ref.	W [mm]	D [mm]	⊠	EAN
178550	25	0,75	0/120	5902062141071

Skalpel -25 mm



Ref.	W [mm]	D [mm]	⊠	EAN
178490	25	0,75	12/96	5902062141064

Skalpel premium - točičić



Ref.	W [mm]	D [mm]	⊠	EAN
178103	18	0,50	12/72	5902062140975

Skalpel metalni - premium



Ref.	W [mm]	D [mm]	⊠	EAN
178128	18	0,50	12/72	5902062140784

Skalpel trapezni - premium



Ref.	L [mm]	D [mm]	⊠	EAN
178140	155	0,65	10/100	5902062140593

Skalpel metalne vodice - premium

x3



Ref.	W [mm]	D [mm]	⊠	EAN
178168	18	0,50	12/144	5902062140883

Skalpel metalne vodice



Ref.	W [mm]	⊠	EAN
178528	18	30/300	5902062202789

Nožić za skalpel



Ref.	W [mm]	⊠	EAN
178548	18	0/240	5902062140494

Nožići - set 16 delova



Ref.	N	⊠	EAN
178716	x16	0/100	5902062140333

Makaze za papir



Ref.	W [mm]	⊠	EAN
178721	215	12/144	5902062200020

Pištolj za silikon



Ref.		EAN
21B131	0/24	5902062120335

Pištolj za silikon



Ref.		EAN
21B438	0/30	5902062121080

Pištolj za silikon




Ref.		EAN
21B245	0/24	5902062120342

Pištolj za silikon



Ref.	V [ml]		EAN
21B330	300	0/20	5902062213303
21B360	600	0/20	5902062213600

Pištolj za pur penu



Ref.		EAN
21B501	0/20	5902062215017

Pištolj za pur penu



Ref.		EAN
21B504	1/20	5902062215048

Metar - Varicolor



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
27C232	2	12,5	12/120	5902062111210
27C233	3	12,5	12/120	5902062111227
27C235	5	16	12/120	5902062111234
27C238	7,5	25	6/48	5902062110756
27C239	10	25	6/48	5902062202034

Metar LUX - premium



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
27C383	3	16	12/120	5902062273833
27C385	5	19	12/120	5902062273857
27C387	7,5	25	6/72	5902062273871

Metar gumirani



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
27C302	2	16	10/100	5902062111760
27C303	3	16	10/100	5902062111777
27C305	5	19	10/100	5902062111784
27C308	8	25	6/48	5902062111791
27C310	10	25	6/48	5902062111807

Metar magnetni - premium



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
27C342	2	16	12/120	5902062273420
27C343	3	19	12/120	5902062273437
27C345	5	25	12/72	5902062273451
27C340	10	32	6/48	5902062273406

Metar magnetni - premium



Ref.	L [m]	W [mm]		EAN
27C363	3	19	12/72	5902062273635
27C365	5	25	12/72	5902062273659

Merna traka 30m - metalna



STEEL

Ref.	L [m]	W [mm]	⊗	EAN
28C412	20	12,5	4/40	5902062112149
28C413	30	12,5	5/40	5902062112156

Merna traka - fiberglas



fiberglass

Ref.	L [m]	W [mm]	⊗	EAN
28C550	50	13	0/20	5902062111289
28C551	100	13	0/10	5902062111975

Libela aluminijum / 3 otvora - profi

AL 3x



Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	⊗	EAN
29C301	40	50	20	0/50	5902062293015
29C302	60	50	20	0/50	5902062293022
29C303	80	50	20	0/50	5902062293029
29C304	100	50	20	0/20	5902062293046
29C305	120	50	20	0/20	5902062293053
29C306	150	50	20	0/20	5902062293060
29C307	200	50	20	0/10	5902062293077

Libela / 2 otvora

2x AL



Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	⊗	EAN
29C501	40	49	19	0/25	4008027040012
29C502	60	49	19	0/25	4008027040029
29C503	80	49	19	0/25	4008027040036
29C504	100	49	19	0/25	4008027040043
29C505	120	49	19	0/25	4008027040050
29C506	150	49	19	0/20	4008027040067
29C507	200	49	19	0/10	4008027040074

Crevo vagres sa dodacima



Ref.	L [m]	⊗	EAN
29C871	15	0/10	5902062111982
29C872	28	0/10	5902062111999
29C873	25	0/10	5902062112002

Libela / 5 otvora - premium

0° 1,5° 3,5° 45° 90° 5x



Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	⊗	EAN
29C882	60	60	30	0/50	5902062888822
29C883	80	60	30	0/50	5902062888839
29C884	100	60	30	0/50	5902062888846

Libela torpedo magnetna



3x 2x

Ref.	L [cm]	H [mm]	W [mm]	⊗	EAN
29C894	23	40	12	12/120	5902062880024

Ugaonik-vinkl



Ref.	L [mm]	W [mm]	⊗	EAN
30C320	600	400	6/36	5902062303202

Ugaonik-vinkl



Ref.	L [mm]	⊗	EAN
30C333	250	12/120	5902062110930
30C335	350	12/96	5902062110718


Ugaonik više uglova - premium



Ref.	L [mm]	W [mm]	⊗	EAN
30C343	350	210	0/10	5902062111883
30C345	500	240	0/10	5902062111890
30C347	750	340	0/10	5902062111906

Ugaonik aluminijumski - premium

AL



Ref.	L [mm]	W [mm]	⊠	EAN
30C363	300	175	6/48	5902062893635
30C364	350	190	6/48	5902062893642
30C365	500	235	6/48	5902062893659

Visak bez pločice



Ref.	m [g]	⊠	EAN
30C643	275	6/48	5902062110923

Signalna traka



Ref.	W [mm]	L [m]	⊠	EAN
24B150	80	90	0/36	5902062241504

Konac građevinski



Ref.	L [m]	⊠	EAN
30C614	30	0/180	5902062110978

Šubler digitalni



150 mm

Ref.	L [mm]	⊠	EAN
31C621	150	25/100	5902062112392

Šubler



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	dokt. [mm]	⊠	EAN
31C615	230	0-150	0,05	10/40	5902062110425
31C616	230	0-200	0,05	5/50	5902062316165

Prah za obeležavanje



Ref.	m [g]	kolor	⊠	EAN
30C616	115	blue	10/100	5902062111869
30C617	115	red	10/100	5902062111876

Šestar



Ref.	L [mm]	Li [mm]	Ra [mm]	⊠	⊠	EAN
31C701	210	150	0 - 160	65°	10/100	5902062317018

Zumbe



x9

Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
03A490	3 - 12	0/10	5902062031761

Konac građevinski - premium



Ref.	L [m]	⊠	EAN
30C630	30	30/60	5902062306302

Olovka za obeležavanje metala



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
31C703	150	0/300	5902062317032


Kirner



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	⊠	EAN
03A441	100,0	6,3	0/100	5902062260147
03A442	127,5	9,4	0/100	5902062260383
03A445	152,0	12,7	0/100	5902062260123


Olovka stolarska

NEW



Ref.	N		EAN
14A810	x1	1/144	5902062104649
14A803	x3	0/600	5902062120861
14A812	x12	24/240	5902062121127
14A872	x72	5/40	5902062203014

Olovka - dvobojna



Ref.		EAN
14A892	144/2880	5902062121035

Četka 5 - redna drvena drška



Ref.	rzędy		EAN
14A604	4	12/72	5902062120083
14A605	5	12/72	5902062120090
14A606	6	12/72	5902062120106

Četka čelična sa plastičnom drškom



Ref.	L [mm]		EAN
14A523	240	12/120	5902062120960

Blanja - ručno rende



Ref.	L [mm]	W [mm]	W noža [mm]		EAN
11A314	200	55	40	0/1	5902062030894

Blanja - ručno rende



Ref.	L [mm]	W [mm]	W noža [mm]		EAN
11A230	240	30	30	0/20	5902062100115

Rende za gips



Ref.	L [mm]		EAN
11A406	140	10/100	5902062031914

Nožić za rende



SK2

Ref.	L [mm]	uwagi		EAN
11A409	140	do 11A406	20/200	5902062031921
11A413	250	do 11A411	20/200	5902062031945

Jokari nož



Ref.	L [mm]		EAN
32D810	130	6/48	5902062328106

Mašina za sečenje laminata



Ref.	L [mm]		EAN
16B000	715	0/4	5902062092397



Radapciger trokraki



Ref.	Ø [mm]	L [mm]		(kg)		EAN
37D405	75	50	0.5	0/20	5902062040770	
37D406	100	55	0.8	0/30	5902062040787	

Sekač - premium



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
03A136	300	16	0/24	5902062031075
03A139	300	19	0/30	5902062031525
03A149	400	19	0/24	5902062031532
03A159	500	19	0/24	5902062031556

Špic - premium



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
03A169	400	19	0/40	5902062031563

Sekač



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
03A225	250	14	0/60	5902062030382
03A230	300	16	0/48	5902062030399
03A235	350	16	0/40	5902062030641

Špic



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	📦	EAN
03A245	250	14	0/60	5902062030405

Seger klešta



Ref.	L [mm]	info	📦	EAN
32D306	180	proste	6/60	5902062323064
32D307	175	odgięte	6/60	5902062323071

Seger klešta



Ref.	L [mm]	info	📦	EAN
32D308	180	proste	6/60	5902062323088
32D309	175	odgięte	6/60	5902062323095

Klešta seger



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	Info	📦	EAN
32D301	150	12-25	zewneźne, proste	12/120	5902062010162
32D302	150	12-25	zewneźne, wygięte	12/120	5902062010179
32D303	150	12-25	wewneźne, proste	12/120	5902062010186
32D304	150	12-25	wewneźne, wygięte	12/120	5902062010193

Klešta kombinowana



Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D110	160	6/120	5902062010025
32D111	180	6/120	5902062010032
32D112	200	6/60	5902062010049

Klešta poluokrągła



Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D113	160	12/120	5902062010056
32D115	200	6/60	5902062010063

Klešta sečice



Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D118	160	6/120	5902062010100
32D119	180	6/60	5902062010650

Klešta seger - set 4/1



x4	Ref.	L [mm]	📦	EAN
	32D320	150	0/60	5902062010643

Klešta kombinovana - premium



Ref.	L [mm]		EAN
32D122	160	6/60	5902062011619
32D123	180	6/60	5902062011626
32D124	200	6/60	5902062011633

Klešta poluokrugla - premium



Ref.	L [mm]		EAN
32D125	160	6/60	5902062011664

Klešta sečice - premium



Ref.	L [mm]		EAN
32D126	160	6/60	5902062011640
32D127	180	6/60	5902062011657

Klešta za skidanje izolacije



Ref.	L [mm]		EAN
32D407	160	0/96	5902062011718

Klešta za izolaciju



Ref.	L [mm]		EAN
32D401	160	6/96	5902062010018

Klešta stolarska



Ref.	L [mm]		EAN
32D130	180	6/60	5902062010919
32D131	200	10/60	5902062010216

Klešta armiračka



Ref.	L [mm]		EAN
32D141	250	6/60	5902062010674

Klešta čeona - zglobna




Ref.	L [mm]		EAN
32D137	170	6/48	5902062011695

Klešta za skidanje izolacije



Ref.	L [mm]		EAN
32D805	175	10/100	5902062010773
32D406	175	10/50	5902062324061

Klešta za telefonski priključak - premium



Ref.	L [mm]		EAN
32D408	185	10/30	5902062324085

Klešta za biksne i izolaciju - univerzalna



Ref.	L [mm]		EAN
32D404	210	12/72	5902062324047

Klešta sečice - zglobne



Ref.	L [mm]		EAN
32D138	180	6/48	5902062011701

**Klešta za nitne
+ 100 nitni**



x100

Ref.	L [mm]		EAN
32D422	190	10/50	5902062010711

Klešta zube - premium



Ref.	L [mm]		EAN
32D424	240	12/48	5902062224245

Klešta smrt Crv - premium



CrV

Ref.	L [mm]	Ra [mm]		EAN
32D855	225	0-40	5/50	5902062011442

Klešta smrt



Ref.	L [mm]		EAN
32D450	180	6/60	5902062010254
32D455	250	6/36	5902062010261

Klešta smrt W tip Crv - premium



Ref.	L [mm]	Ra [mm]		EAN
22D458	225	0-60	5/25	5902062324580

Klešta stolarska - premium

CrV



Ref.	L [mm]		EAN
32D530	180	6/60	5902062325303
32D531	200	6/60	5902062011411

Klešta armiračka - premium

CrV



Ref.	L [mm]		EAN
22D541	250	6/60	5902062011534

Makaze za PP cevi



PVC	Ref.	L [mm]	Ra [mm]		EAN
	34D065	200	3-42	0/50	5902062080554

**Klešta za skidanje izolacije
- premium**



Ref.	L [mm]		EAN
32D806	210	6/60	5902062011374

Klešta papagaj



Ref.	L [mm]		EAN
34D020	250	6/60	5902062010131

Alat za Cu-Al cevi



Cu AL

Ref.	Ra [°]	Ra [mm]		EAN
34D032	1/8-1.1/4	3-32	12/72	5902062340320

Makaze za PP cevi - premium



PCV PE PP

Ref.	Ra [°]	Ra [mm]		EAN
34D034	0-1.5/8	0-42	6/36	5902062340344

Klešta papagaj - premium

CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	☒	EAN
34D512	250	0-35	10/60	5902062345127
34D513	300	0-40	0/60	5902062345134

Nitne za tekstil i kožu



x200

Ref.	zastosowanie	☒	EAN
32D420	do 32D422	20/400	5902062324207

Klešta - zumbe



Ref.	Ra [mm]	L [mm]	☒	EAN
32D421	1,5-4,5	225	10/60	5902062010704

Ključ francuski



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	☒	EAN
35D121	150	0-20	6/60	5902062042484
35D122	200	0-24	6/60	5902062042439
35D123	250	0-29	6/36	5902042042132
35D124	300	0-35	6/24	5902062042149

Klešta vodoinstalaterska Američki tip



Ref.	L [mm]	Ra [mm/"]	☒ [kg]	☒	EAN
34D612	250	50/1.5	0.62	6/24	5902062080950
34D613	300	70/2.0	0.94	6/18	5902062080967
34D614	350	80/2.0	1.25	6/12	5902062080974
34D615	450	90/2.5	1.79	4/8	5902062080981
34D616	600	100/3.0	2.73	2/4	5902062080998

Klešta vodoinstalaterska - premium

S TYPE CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm/"]	☒ [kg]	☒	EAN
34D701	330	40/1.0	0.78	6/36	5902062080851
34D702	420	55/1.5	1.24	4/24	5902062080868
34D703	530	67/2.0	2.33	0/12	5902062080875

Klešta vodoinstalaterska - premium

90° CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm/"]	☒ [kg]	☒	EAN
34D751	330	40/1.0	0.65	6/36	5902062080912
34D752	420	55/1.5	1.00	4/24	5902062080929
34D753	530	67/2.0	1.70	2/12	5902062080936

Ključ



Ref.	W [mm]	L [mm]	☒	EAN
35D030	8	200	0/50	5902062201867
35D031	10	200	0/50	5902062201874
35D032	13	200	0/50	5902062201881
35D035	10	400	0/50	5902062201904
35D036	13	400	0/50	5902062201911

Ključ francuski T - premium



Ref.	L [mm]	Ra [mm]	☒	EAN
35D154	260	0-55	0/5	5902062042590
35D156	260	0-65	0/5	5902062040220

Ključ cevasti



Ref.	W [mm]	N	☒	EAN
35D191	8-17	x6	0/60	5902062042163
35D193	6-22	x10	0/40	5902062040589

Ključ viljuškasto-viljuškasti



Ref.	W [mm]	N	☒	EAN
35D255	6-17	x6	20/80	5902062040244
35D256	6-22	x8	10/40	5902062040268
35D257	6-32	x12	5/15	5902062043214

Ključ okasto-viljuškasti



Ref.	W [mm]	N	☒	EAN
35D355	8-17	x6	15/60	5902062040428
35D356	6-19	x8	10/40	5902062040442
35D357	6-22	x12	5/40	5902062201850
35D370	6-32	x25	0/4	5902062040466

Ključ viljuškasti

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	📦	EAN
35D605	10x11	155	50/300	5902062044211
35D607	12x13	170	50/300	5902062044228
35D609	14x15	190	50/200	5902062044235
35D611	16x17	200	50/200	5902062044242
35D613	18x19	220	20/160	5902062044259
35D615	20x22	230	20/120	5902062044266
35D619	24x27	260	20/80	5902062044280
35D623	30x32	300	10/60	5902062044303

Ključ viljuškasti - profi

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	📦	EAN
35D630	36	300	5/40	5902062356307
35D632	41	300	5/40	5902062356321
35D633	46	370	5/40	5902062356338
35D635	55	440	4/16	5902062356352
35D636	60	480	4/16	5902062356369

Ključ viljuškasti - premium

CrV



Ref.	W [mm]	N	📦	EAN
35D655	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17	x6	4/40	5902062044655
35D656	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	x8	4/24	5902062044662
35D657	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	x12	2/12	5902062044679

Ključ okasto-viljuškasti

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	📦	EAN
35D701	6	100	50/1200	5902062044457
35D702	7	110	50/1000	5902062044464
35D703	8	120	50/800	5902062044471
35D705	10	140	50/500	5902062044488
35D707	12	160	50/500	5902062044495
35D708	13	170	50/250	5902062044501
35D709	14	180	50/250	5902062044518
35D710	15	190	50/250	5902062044525
35D711	16	200	50/250	5902062044532
35D712	17	210	20/200	5902062044549
35D713	18	220	20/200	5902062044556
35D714	19	230	20/200	5902062044563
35D716	22	260	20/120	5902062044570
35D718	24	280	10/100	5902062044587
35D721	27	310	10/60	5902062044594
35D723	30	340	10/40	5902062044600
35D725	32	350	10/40	5902062044617

Ključ brzi

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	📦	EAN
35D740	8	135	10/200	5902062357403
35D741	10	160	10/200	5902062357410
35D747	12	165	10/100	5902062357472
35D743	13	180	10/200	5902062357434
35D744	15	200	10/100	5902062357441
35D745	17	225	10/100	5902062357458
35D746	19	245	10/80	5902062357465

Ključ okasto-viljuškasti - premium

CrV



Ref.	W [mm]	N	📦	EAN
35D755	8, 10, 12, 13, 14, 17	x6	4/40	5902062044624
35D756	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	x8	4/32	5902062044631
35D757	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	x12	2/20	5902062044648

Ključ okasto-viljuškasti - premium

x12

CrV



Ref.	W [mm]	📦	EAN
35D758	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2/8	5902062357588

Ključ okasti

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	📦	EAN
35D807	10x11	205	20/300	5902062044365
35D809	12x13	220	20/200	5902062044372
35D811	14x15	230	20/160	5902062044389
35D813	16x17	250	20/120	5902062044396
35D815	18x19	270	10/80	5902062044402
35D817	20x22	300	10/80	5902062044419
35D821	24x27	340	10/60	5902062044433
35D823	30x32	380	10/40	5902062044440

Ključ okasti - premium

CrV



Ref.	W [mm]	N	📦	EAN
35D855	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17	x6	4/32	5902062044310
35D856	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	x8	2/16	5902062044327

Ključ okasti - premium


x12 CrV



Ref.	W [mm]	N	⊠	EAN
35D857	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	x12	0/8	5902062044334

Ključ imbus

CrV



Ref.	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	⊠	EAN
35D904	4	109	25	25/100	5902062372048
35D905	5	120	28	150/400	5902062372055
35D906	6	134	32	100/400	5902062372062
35D907	7	142	34	80/320	5902062372079
35D908	8	149	36	45/180	5902062372086
35D910	10	170	40	25/100	5902062372109
35D912	12	195	44	20/80	5902062372123
35D913	13	223	44	15/60	5902062372130
35D914	14	255	49	10/40	5902062372147
35D917	17	290	53	4/24	5902062372178
35D919	19	330	56	3/18	5902062372192

Ključ cevasti - premium



Ref.	W [mm]	L [mm]	⊠	EAN
35D930	6x7	115	20/400	5902062359308
35D931	8x9	120	20/400	5902062359315
35D932	10x11	125	20/320	5902062359322
35D933	12x13	130	20/200	5902062359339
35D934	14x15	135	20/200	5902062359346
35D935	16x17	150	20/200	5902062359353
35D936	18x19	160	10/150	5902062359360
35D937	20x22	170	10/120	5902062359377
35D938	21x23	170	10/100	5902062359384
35D939	24x26	185	6/72	5902062359391
35D940	25x28	190	6/72	5902062359407
35D941	30x32	200	6/54	5902062359414

Ključ TORX

x9 CrV



Ref.	⊠	⊠	EAN
35D950	TS10, TS 15, TS 20, TS 25, TS 27, TS30, TS 40, TS 45, TS 50	6/36	5902062359506

Ključ Imbus običan - set

x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D955	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/60	5902062371102

Ključ Imbus produženi - set

x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D956	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/60	5902062371201

Ključ Imbus sa kuglicom - set

x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D957	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/60	5902062371300

Ključ Imbus TORX - običan

x9 CrV



Ref.	⊠ [mm]	⊠	EAN
35D960	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50	0/60	5902062371409

Ključ Imbus TORX - produženi

x9 CrV



Ref.	⊠	⊠	EAN
35D961	T10-T50	0/60	5902062359612

Ključ Imbus produženi - set

x9 CrV



Ref.	Ø [mm]	⊗	EAN
35D962	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	0/36	5902062359629

Ključ za filter - premium

CrV



Ref.	L [mm]	Ra [mm/°]	⊗	EAN
34D035	300	115/4	0/36	5902062340351

Nastavak OK set

x8 CrV 1/4"



Ref.	⊗	EAN
39D387	25/100	5902062042498

Ključ Imbus T-tip na metalnom stalku

x8 CrV



Ø [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
2	135	55	100	15
2,5	135	55	100	15
3	135	55	100	15
4	135	55	100	15
5	200	78	150	20
6	200	78	150	20
8	260	85	200	20
10	260	85	200	20

Ref.	⊗	EAN
35D963	0/10	5902062359636

Ključ Imbus Torx na metalnom stalku

x9 CrV



Ø [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
T10	135	55	100	15
T15	135	55	100	15
T20	135	55	100	15
T25	135	55	100	15
T27	200	70	150	20
T30	200	70	150	20
T40	200	70	150	20
T45	260	85	200	20
T50	260	85	200	20

Ref.	⊗	EAN
35D964	0/10	5902062359643

Adapter za gedoru - set

x3 1/4" 3/8" 1/2"




Ref.	⊗	EAN
38D151	24/144	5902062381514

Ključ krstasti



Ref.	W [mm]	Ø [mm]	L [mm]	⊗	[kg]	EAN
37D310	17, 19, 22, 13/16"	16	350	0/24	1,2	5902062040688

Nastavak za odvijač - BIC PH2



x10 1/4" CrV



Ref.	⊕	⊗	EAN
39D314	PH2	10/400	5902062432100

Ključ nasadni 4-19 , 4-12



x20	1/4"	3/8"	x14	Ref.	W [mm]	⊗	EAN
				38D257	4-19	0/10	5902062041005

x16	1/4"	x11	Ref.	W [mm]	⊗	EAN
			38D255	4-12	0/40	5902062041944

Krckalica za gedoru - premium



Ref.	W	L [mm]	⊠	EAN
38D501	1/4"	150	10/60	5902062043139
38D521	2/8"	200	10/60	5902062042144
38D541	1/2"	250	0/40	5902062041876

Krckalica za gedoru dvostrana - premium



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
38D543	135	12/48	5902062385437

Ključ nasadni gedore set - premium



Ref.	⊠	EAN
38D643	0/4	5902062386434

Nastavak okretni za gedoru



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
38D555	75	20/120	5902062044167

Poluga



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
38D557	250	20/40	5902062385574
38D558	450	10/20	5902062385581

Ručka L za gedoru



Ref.	L [mm]	L1 [mm]	⊠	EAN
38D556	250	75	20/40	5902062385567

Šipka T za gedoru



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
38D552	250	10/50	5902062044198

Produžna poluga



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
38D553	125	20/120	5902062044174
38D554	250	10/60	5902062044181

Gedora produžena



Ref.	W [mm]	L [mm]	⊠	EAN
38D764	16	65	0/24	5902062387646
38D765	21	65	0/24	5902062387653

Gedora



Ref.	W [mm]	L [mm]	⊠	EAN
38D710	10	38	30/300	5902062043511
38D712	12	38	25/250	5902062043528
38D713	13	38	20/400	5902062043535
38D714	14	38	20/400	5902062043542
38D715	15	38	20/400	5902062043559
38D716	16	38	20/400	5902062043566
38D717	17	38	20/400	5902062043573
38D718	18	38	15/300	5902062043580
38D719	19	38	15/300	5902062043597
38D721	21	38	15/300	5902062043603
38D722	22	38	10/200	5902062043610
38D724	24	38	10/200	5902062043627
38D727	27	42	10/200	5902062043634
38D730	30	44	7/140	5902062043641
38D732	32	45	4/80	5902062043658

Gedora



Ref.	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	⊠	EAN
38D804	T30	60	22	0/48	5902062388049
38D805	T40	60	22	0/48	5902062388056
38D806	T45	60	22	0/48	5902062388063
38D807	T50	60	22	0/48	5902062388070
38D808	T55	60	22	0/48	5902062388087
38D809	T60	60	22	0/48	5902062388094
38D810	T70	60	22	0/48	5902062388100

Gedora produžena



Ref.	W [mm]	L [mm]	⊠	EAN
38D751	10	76	0/144	5902062387516
38D753	13	76	0/144	5902062387530
38D755	16	76	0/400	5902062387554
38D756	17	76	0/400	5902062387561
38D757	19	76	0/300	5902062387578
38D760	24	76	0/200	5902062357601
38D761	27	76	0/200	5902062387615
38D762	30	76	0/140	5902062387622
38D763	32	76	0/140	5902062387639

Odvijač glinERICA



Ref.	U [V]	L [mm]	☒	EAN
39D055	220-250	140	12/600	5902062051592
39D057	125-250	190	20/500	5902062051615

Ispitivač za automobil




Ref.	U [V]	L [mm]	☒	EAN
39D081	6-24	115	12/240	5902062051226
39D082	6-24	140	20/288	5902062051233

**Odvijač za električare
- set 6/1**



Ref.	☒	EAN
39D155	Ø12	5902062051776

Odvijač precizni



Ref.	☒	☒	☒	EAN
39D191	x1	x3	Ø100	5902062053190

Odvijač glinERICA



Ref.	U [V]	L [mm]	☒	EAN
39D058	125-250	140	Ø32	5902062290585

Magnet za bic brzostezajući



Ref.	L [mm]	☒	EAN
39D337	60	50/200	5902062430052

Magnet za bic



Ref.	L [mm]	☒	EAN
39D338	60	40/400	5902062430069

**Bic sa magnetom
- set 6/1**



Ref.	☒	EAN
39D350	12/96	5902062393500

Odvijač sa nastavcima



Ref.	☒	EAN
39D357	Ø20	5902062053107

Set biceva i kapastih nastavaka za odvijač



Ref.	☒	EAN
39D361	12/72	5902062423103

Gedora TORX set T10-T40



Ref.	☒	☒	EAN
39D378	T10-T40	25/75	5902062393784

Odvijač set - 5/1

x5



Ref.	⊖	⊕	📦	EAN
39D503	3	2	0/0	5902062395030

Odvijač set - 6/1

x6

CrV

📦

🔧



Ref.	📦	EAN
39D506	0/24	5902062395061

Odvijač TORX

CrV

📦

🔧

🔧



Ref.	⊕	L [mm]	Li [mm]	📦	EAN
39D840	T6	150	60	12/360	5902062398406
39D841	T8	150	60	12/360	5902062398413
39D842	T10	180	80	12/240	5902062398420
39D843	T15	180	80	12/240	5902062398437
39D844	T20	210	100	12/144	5902062398444
39D845	T25	210	100	12/144	5902062398451
39D846	T27	210	100	12/144	5902062398468
39D847	T30	210	100	12/144	5902062398475


Odvijač precizni - set 7/1

x7 CrV



Ref.	📦	EAN
39D552	0/80	5902062053220

Drška odvijača za nastavke



1/4" 🔧



Ref.	L [mm]	Li [mm]	📦	EAN
39D860	210	100	12/120	5902062398605

Odvijač ravni



Ref.	⊖ [mm]	L [mm]	📦	EAN
39D640	3	75	12/240	5902062396402
39D641	4	100	12/240	5902062396419
39D642	5	75	12/240	5902062396426
39D643	6	100	12/120	5902062396433
39D644	6	150	12/120	5902062396440
39D645	8	200	12/96	5902062396457

Odvijač krstasti



Ref.	⊕	L [mm]	📦	EAN
39D650	PH0	75	12/240	5902062396501
39D651	PH1	75	12/240	5902062396518
39D652	PH2	100	12/120	5902062396525
39D653	PH3	150	12/96	5902062396532

Odvijač zvezdasti



Ref.	⊕	L [mm]	📦	EAN
39D654	PZ0	75	12/240	5902062396549
39D655	PZ1	75	12/240	5902062396556
39D656	PZ2	100	12/120	5902062396563
39D657	PZ3	150	12/96	5902062396570

Odvijači PH

CrV 📦 🔧 🔧



Ref.	⊕	L [mm]	Li [mm]	📦	EAN
39D820	PH0	165	75	12/360	5902062398208
39D821	PH1	200	100	12/240	5902062398215
39D822	PH2	100	38	12/240	5902062398222
39D823	PH2	210	100	12/144	5902062398239
39D824	PH2	260	150	12/144	5902062398246
39D825	PH3	270	150	12/96	5902062398253

Odvijači PZ



Ref.	+	L [mm]	L ₁ [mm]	⊗	EAN
39D830	PZ1	200	100	12/240	5902062398307
39D831	PZ2	210	100	12/144	5902062398314
39D832	PZ2	260	150	12/144	5902062398321
39D833	PZ3	270	150	6/96	5902062398338

**Odvijači sa metalnim stalkom
- set 5/1**



Ref.	⊗	EAN
39D885	6/36	5902062398857

Municija za pneumatsku heftalicu




Ref.	L [mm]	N	⊗	EAN
41E134	12	1000	0/120	5902062411341
41E135	14	1000	0/120	5902062411358
41E136	16	1000	0/120	5902062411365

Municija za heftalicu



Ref.	L [mm]	N	⊗	EAN
41E306	6	x1000	20/200	5902062030436
41E308	8	x1000	20/200	5902062030443
41E310	10	x1000	20/200	5902062202499
41E312	12	x1000	20/200	5902062202772
41E314	14	x1000	20/200	5902062202505

Municija za heftalicu




Ref.	L [mm]	N	⊗	EAN
41E406	6	x1000	0/200	5902062414069
41E408	8	x1000	0/200	5902062414083
41E410	10	x1000	0/100	5902062414106
41E412	12	x1000	0/100	5902062414120
41E414	14	x1000	0/100	5902062414144

Municija - ekserčići



Ref.	L [mm]	N	⊗	EAN
41E421	10	x1000	0/200	5902062414212
41E423	14	x1000	0/200	5902062414236

**Municija za heftalicu
- L tip**



Ref.	L [mm]	N	⊗	EAN
41E441	10	x1000	0/100	5902062414410
41E442	12	x1000	0/100	5902062414427
41E443	14	x1000	0/100	5902062414434

**Heftalica ručna
- premium**




Ref.	⊗	EAN
41E906	20/40	5902062031594

**Heftalica ručna
- G, L, E tip**



Ref.	⊗	EAN
41E910	10/20	5902062419101

**Municija za pištolj
za plastiku**



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	N	kolor	~kg	⊗	EAN
42E081	8	50	x12	⊗	0,031	0/500	5902062130136
42E110	11,2	100	x6	⊗	0,060	0/200	5902062130204

Municija za pištolj za plastiku



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	N	kolor	~kg	⊗	EAN
42E151	11,2	200	x50	⊗	1,000	0/12	5902062130594
42E152	11,2	200	x100	⊗	2,000	0/8	5902062130587

Klešta za spajanje profila



Ref.	L [mm]	⊗	EAN
43E100	350	6/24	5902062430007

Klešta za zakivanje nitni



Ref.	L [mm]	[kg]	⊗	EAN
43E110	270	1,1	0/16	5902062430021

Nitne-zakovice aluminijumske



Ref.	Typ	Ø [mm]	⊗	EAN
43E123	M3	3,1	0/200	5902062430236
43E124	M4	4,1	0/200	5902062430243
43E125	M5	5,1	0/200	5902062430250
43E126	M6	6,1	0/200	5902062430267

Pop nitne



Ref.	WxL [mm]	N	⊗	EAN
43E301	3,2 x 8	x50	x	0/400 5902062020154
43E302	3,2 x 10	x50	x	0/400 5902062020192
43E401	4,0 x 8	x50	x	0/200 5902062020161
43E402	4,0 x 10	x50	x	0/200 5902062020949
43E421	4,0 x 10	x800	x	0/20 5902062020987
43E403	4,0 x 12,5	x50	x	0/150 5902062020208
43E404	4,0 x 16	x50	x	0/150 5902062020284
43E405	4,0 x 18	x50	x	0/150 5902062020291
43E501	4,8 x 8	x50	x	0/150 5902062020178
43E502	4,8 x 10	x50	x	0/120 5902062020215
43E521	4,8 x 10	x500	x	0/20 5902062020994
43E503	4,8 x 12,5	x50	x	0/120 5902062020956
43E504	4,8 x 14,5	x50	x	0/120 5902062020222
43E505	4,8 x 18	x50	x	0/100 5902062020307
43E507	4,8 x 23	x50	x	0/100 5902062020314
43E509	4,8 x 28	x50	x	0/90 5902062020321

Pištolj za pop nitne



Ø mm	Ref.	L [mm]	⊗	EAN
2,4	43E703	249	0/24	5902062020239

Pištolj za pop nitne - premium



Ref.	L [mm]	⊗	EAN
43E701	260	0/24	5902062020079

Pištolj za pop nitne sa okretnom glavom - premium



Ref.	L [mm]	⊗	EAN
43E713	300	0/24	5902062020246

Pištolj za pop nitne - premium



Ref.	L [mm]	[kg]	⊗	EAN
43E780	535	1,3	0/10	5902062020130

Klešta za zakivanje tiplova u gips



Ref.	L [mm]	⊗	EAN
43E791	170	12/24	5902062427915

Lemilica plinska



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	[kg]	⊗	EAN
44E118	1850	140	2	1,1	0/6	5902062441188

Plinski brener sa dodatcima



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	[kg]	⊗	EAN
44E115	1850	2000	19,5	0,9	0/6	5902062441157

Plinski brener sa 3 nastavka



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	[kg]	⊗	EAN
44E123	1850	6900	99	1,8	0/6	5902062441232

Pinceta pljosnata



Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D425	135	12/288	5902062324252

Vakum kapa za prozore



Ref.	Ø [mm]	Fmax [kg]	info	📦	EAN
14A740	120	40	pojedynczy	0/48	5902062147400
14A780	2 x 120	80	podwójny	0/10	5902062147806

Ključ sa lancem za filtere



Ref.	📦	EAN
37D205	12/36	5902062040596

Ključ za svećice



Ref.	W [mm]	📦	EAN
37D221	21	6/60	5902062040657
37D222	16	0/60	5902062040664

Metar drveni



Ref.	L [m]	W [mm]	📦	EAN
26C012	2	16	12/120	5902062110022

**Pinceta - set
4/1**



x4

Ref.	L [mm]	📦	EAN
32D423	120	12/240	5902062140371

**Frezer za drvo
set 5/1**



📦 x5

Ref.	📦	EAN
60H007	12/120	5902062070050

Izolir traka - crna



Ref.	W [mm]	L [m]	kolor	📦	EAN
24B108	19	10	🖤	0/500	5902062130143
24B111	19	10	🖤	0/500	5902062130167
24B113	50	10	🖤	0/200	5902062130150

Vežice


Ref.	kolor	W [mm]	L [mm]	N	📦	EAN
44E956	🖤	25	100	x100	0/500	5902062449566
44E958	🖤	25	200	x100	0/250	5902062449580
44E960	🖤	36	300	x100	0/125	5902062449603
44E950	🖤	25	100	x100	0/500	5902062449504
44E952	🖤	25	200	x100	0/250	5902062449528
44E954	🖤	36	300	x100	0/125	5902062449542



Samolepljivi filc za nameštaj

x106

Ref.	kolor	📦	EAN
98Z146	🖤	0/70	5902062230317
98Z147	🖤	0/70	5902062230324



Brus profilisani - set 5/1



Ref.	N	📦	EAN
60H005	x5	60/120	5902062070043
60H006	x10	100/800	5902062071125

Brusno platno



x10

Ref.	L x W [mm]	K	📦	EAN
08A420	230 x 280	36	100/300	5902062211002
08A422	230 x 280	40	100/300	5902062211019
08A424	230 x 280	60	100/300	5902062211026
08A426	230 x 280	80	150/450	5902062211033
08A428	230 x 280	100	150/450	5902062211040
08A430	230 x 280	120	150/450	5902062211057
08A432	230 x 280	180	200/600	5902062211064
08A434	230 x 280	220	200/600	5902062211071

Kantica za ulje 300ml



SI	Ref.	Info	0/10	EAN
	77P505	końcówka głętki 130mm		5902062151292

Lemilica elektryczna



Ref.	P [W]	L [mm]	0/50	EAN
44E024	40	217	0/50	5902062172327
44E026	60	237	0/50	5902062172334
44E029	100	273	25/50	5902062020574

Pegla za plastične cevi



Ref.	P [W]	T [°C]	Ø [mm]	[kg]	1/6	EAN
44E160	800	0 - 300	20, 25, 32, 40	2,9	1/6	5902062441607

Multimetar - unimer



Ref.	0/60	EAN
94W100	0/60	5902062941008

Multimetar premium



Ref.	0/50	EAN
94W101	0/50	5902062941015

Plinski brener



Ref.	T [°C]	q [g/h]	P [kW]	0/14	EAN
44E142	1350	180	1,9	0/14	5902062441416

Mazalica ručna



Ref.	Info
97X300	400cc with hose 8 x 300mm

Pištolj za plastiku



Ref.	P [W]	q [g/min]	10/40	EAN
42E501	25/78	12-18	10/40	5902062091130

Lemilica pištoljska



Ref.	P [W]	10/20	EAN
44E002	100	10/20	5902062021045

Mikser



Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
22B001	100	0/24	5902062121745



Mikser



Ref.	Ø [mm]	⊠	EAN
22B010	100	0/24	5902062221162



Teflon traka



Ref.	L [mm]	W [mm]	B [mm]	⊠	EAN
34D093	15	19	0,2	10/400	5902062340931

Teflon traka set 5/1



Ref.	L [mm]	W [mm]	B [mm]	N	⊠	EAN
34D091	10	12	0,075	x5	0/200	5902062340917
34D092	10	12	0,075	x2	0/500	5902062340924

Pajser



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	info	⊠	EAN
04A312	1200	25	zębrowany	0/1	5902062031280
04A315	1500	25	zębrowany	0/1	5902062031297

Pajser



Ref.	L [mm]	Ø [mm]	⊠	EAN
04A230	300	14	0/30	5902062030481

Pajser




Ref.	L [mm]	Ø [mm]	⊠	EAN
04A240	400	16	0/12	5902062045065
04A250	500	16	0/12	5902062045072
04A260	600	16	0/12	5902062030429
04A280	800	19	0/10	5902062031389
04A210	1000	18	0/10	5902062045089
04A212	1200	18	0/10	5902062045096

Konac zidarski



Ref.	L [m]	⊠	EAN
13A920	100	25/100	5902062092434

Graničnik za gips sa bicevima



x5 1/4"



Ref.	L [mm]	⊠	EAN
39D340	65	20/120	5902062393401

Štitnik za uši



Ref.	⊠	EAN
82S121	6/60	5902062821218

Nožić za staklo



Ref.	⊠	EAN
14A710	12/48	5902062501004

Konac zidarski



Ref.	L [m]	⊠	EAN
13A905	50	20/140	5902062091888
13A910	100	20/80	5902062091895

Burgija HSS svetlobrušene



Ref.	Ø [mm]	L1	L2	Ø	EAN
60H070	1.0	34	12	10/8000	5902062600707
60H071	1.5	40	18	10/8000	5902062600714
60H072	2.0	49	24	10/8000	5902062600721
60H073	2.5	57	30	10/8000	5902062600738
60H074	3.0	61	33	10/8000	5902062600745
60H075	3.2	65	36	10/8000	5902062600752
60H076	3.5	70	39	10/4000	5902062600769
60H077	4.0	75	43	10/4000	5902062600776
60H078	4.2	75	43	10/4000	5902062600783
60H079	4.5	80	47	10/2500	5902062600790
60H080	5.0	86	52	10/2500	5902062600806
60H097	5.2	86	52	10/2500	5902062600974
60H081	5.5	93	57	10/2500	5902062600813
60H082	6.0	93	57	10/2000	5902062600820
60H083	6.5	101	63	10/1200	5902062600837
60H084	7.0	109	69	10/1200	5902062600844
60H085	7.5	109	69	10/1000	5902062600851
60H086	8.0	117	75	5/600	5902062600868
60H087	8.5	117	75	5/600	5902062600875
60H088	9.0	125	81	5/600	5902062600882
60H089	9.5	125	81	5/600	5902062600899
60H090	10.0	123	87	5/350	5902062600905
60H091	10.5	133	87	5/350	5902062600912
60H092	11.0	142	94	5/300	5902062600929
60H093	11.5	142	94	5/300	5902062600936
60H094	12.0	151	101	5/300	5902062600943
60H095	12.5	151	101	5/300	5902062600950
60H096	13.0	151	101	5/300	5902062600967
60H074_1	3.0	61	33	1/20	5902062601001
60H077_1	4.0	75	43	1/20	5902062601018
60H078_1	4.2	75	43	1/20	5902062601025
60H079_1	4.5	80	47	1/20	5902062601032
60H080_1	5.0	86	52	1/20	5902062601049
60H082_1	6.0	92	57	1/20	5902062601056
60H086_1	8.0	117	75	1/20	5902062601063
60H090_1	10.0	133	87	1/20	5902062601070

Sekač SDS+



Ref.	Ø [mm]	W [mm]	L [mm]	uwagi	kończówka	Ø	EAN
60H222	14	-	250	szpicak	SDS PLUS	Ø/60	5902062602220
60H224	14	20	250		SDS PLUS	Ø/60	5902062602244
60H226	14	40	250		SDS PLUS	Ø/60	5902062602268
60H228	17	50	350		SDS PLUS	Ø/30	5902062602282
60H230	14	22	250	do bruzdowania	SDS PLUS	Ø/60	5902062602305
60H232	18	-	400	szpicak	SDS Max	Ø/26	5902062602329
60H234	18	25	400		SDS Max	Ø/26	5902062602343
60H236	18	50	400		SDS Max	Ø/26	5902062602367
60H238	18	25	350	do bruzdowania	SDS Max	Ø/26	5902062602381

Probijač SDS+ set 4/1



Ref.	L [mm]	Ø	EAN
60H240	250	Ø/20	5902062515049

Adapter SDS+ na običan futer



Ref.	gwint	Ø	EAN
60H245	1/2" x 20	Ø/500	5902062602459

Krunica za beton



Ref.	Ø [mm]	H [mm]	Ø	EAN
60H265	65	50	Ø/30	5902062506504
60H280	80	50	Ø/30	5902062508003

Adapteri SDS - za sekač za beton - krunu



Ref.	typ	Ø	EAN
60H210	SDS plus	Ø/100	5902062506559
60H214	SDS Max	Ø/60	5902062602145

Burgija SDS+



Ref.	Ø [mm]	L1	L2	Ø	EAN
60H620	4	110	50	25/300	5902062606204
60H621	5	110	50	25/300	5902062606211
60H622	6	110	50	25/300	5902062606228
60H623	8	110	50	25/300	5902062606235
60H624	10	110	50	25/300	5902062606242
60H625	12	110	50	25/300	5902062606259
60H626	5	160	100	25/200	5902062606266
60H627	6	160	100	25/200	5902062606273
60H628	8	160	100	25/200	5902062606280
60H629	10	160	100	25/200	5902062606297
60H630	12	160	100	25/200	5902062606303
60H631	14	160	100	25/150	5902062606310
60H632	16	160	100	25/150	5902062606327
60H633	6	210	150	25/150	5902062606334
60H634	8	210	150	25/150	5902062606341
60H635	10	210	150	25/150	5902062606358
60H636	12	210	150	25/150	5902062606365
60H637	14	210	150	25/100	5902062606372
60H638	6	260	200	25/100	5902062606389
60H639	8	260	200	Ø/100	5902062606396
60H640	10	260	200	25/100	5902062606402
60H641	12	260	200	25/100	5902062606419
60H642	14	260	200	25/50	5902062606426
60H643	16	260	200	25/50	5902062606433
60H644	18	260	200	25/50	5902062606440
60H645	16	310	250	Ø/50	5902062606457
60H646	18	310	250	25/50	5902062606464
60H647	10	350	290	25/100	5902062606471
60H648	14	350	290	25/50	5902062606488
60H649	10	400	340	25/100	5902062606495
60H650	12	400	340	25/100	5902062606501
60H651	14	400	340	25/50	5902062606518
60H652	16	400	340	25/50	5902062606525
60H653	12	450	390	25/50	5902062606532
60H654	14	450	390	Ø/25	5902062606549
60H655	10	600	540	25/50	5902062606556
60H656	12	600	540	25/50	5902062606563
60H657	14	600	540	Ø/25	5902062606570
60H658	16	600	540	Ø/25	5902062606587
60H659	18	600	540	Ø/25	5902062606594
60H660	20	600	540	Ø/10	5902062606600
60H661	24	600	540	Ø/10	5902062606617
60H662	20	800	740	Ø/10	5902062606624
60H663	24	800	740	Ø/10	5902062606631

Burgija HSS set



Ref.	N	Ø [mm]	Ø	EAN
60H719	x5	1,0 - 10,0	1/30	5902062060266
60H725	x10	1,0-13,0	1/20	5902062060273

Burgija stepenasta



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	⊗	EAN
60H896	4	6	90	60	0/10	5902062608963
60H897	5	7	90	60	0/10	5902062608970

Burgije leptir za drvo set 6/1



x6

Ref.	Ø [mm]	⊗	EAN
60H860	10,0 - 25,0	10/100	5902062060235

Burgije za drvo



HSS DIN 338

Ref.	Ø [mm]	N	⊗	EAN
60H805	4,0-10,0	x5	30/150	5902062060211
60H808	3,0-10,0	x8	20/100	5902062060228

Burgije za drvo produžene



x6

Ref.	Ø [mm]	L [mm]	⊗	EAN
60H816	6,0-14,0	300	20/800	5902062060877

Burgija za klap šarke



Ref.	Ø [mm]	⊗	EAN
60H825	25	0/250	5902062526250
60H832	32	0/250	5902062526328
60H835	35	0/250	5902062526359

Brusne ploče

EN12413



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊗	EAN
61HA01	115	22,2	1,5	41 A46-T-BF	0/25	5902062614018
61HA02	125	22,2	1,5	41 A46-T-BF	0/25	5902062614025
61HA04	115	22,2	1,0	41 A60-T-BF	0/25	5902062614049
61HA05	125	22,2	1,0	41 A60-T-BF	0/25	5902062614056

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊗	EAN
61HS30	115	22,2	1,5	41 A46-T-BF	100/400	5902062615305
61HS32	125	22,2	1,5	41 A46-T-BF	100/400	5902062615329
61HS34	180	22,2	1,6	41 A46-T-BF	50/200	5902062615343
61HS36	230	22,2	2,0	41 A46-T-BF	50/100	5902062615367

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊗	EAN
61HA65	115	22,2	6,0	27 A24-R-BF	1/120	5902062614651
61HA65	125	22,2	6,0	27 A24-R-BF	1/120	5902062614650

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	TYP	⊗	EAN
61HS15	115	22,2	3,2	41 C30-R-BF	0/25	5902062611550
61HS25	125	22,2	3,2	42 C30-R-BF	0/25	5902062612599
61HS23	230	22,2	3,2	41 C30-R-BF	0/15	5902062625200

Sekač za rupe Volfram



Ref.	Ø [mm]	H [mm]	⊗	EAN
60H902	33	55	0/10	5902062609021
60H904	43	55	0/10	5902062609045
60H906	53	55	0/10	5902062609069
60H908	67	55	0/10	5902062609083
60H910	73	55	0/10	5902062609106
60H912	83	55	0/10	5902062609120

Nosač sekača za rupe




Ref.	⊗	EAN
60H914	0/10	5902062609144

Centralna burgija za krune



Ref.	⊗	EAN
60H916	0/10	5902062609168

Burgije za metal - produžene



HSS 135° DIN 340



Ref.	Ø [mm]	L1	L2	⊗	EAN
60H772	4,0	119	78	200/1800	5902062607720
60H774	5,0	132	87	100/700	5902062607744
60H776	6,0	139	91	100/700	5902062607768
60H778	8,0	165	109	50/400	5902062607782
60H780	10,0	184	121	50/300	5902062607805

Burgije za beton - VIDIJA



Ref.	Ø [mm]	L1	L2	⊗	EAN
60H172	4	75	40	0/1	5902062601728
60H174	6	100	60	0/1	5902062601742
60H176	8	120	80	0/1	5902062601766
60H178	10	120	80	0/1	5902062601780
60H180	12	150	85	0/1	5902062601803
60H182	14	150	85	0/1	5902062601827
60H190	6	250	135	0/1	5902062601902
60H192	8	250	135	0/1	5902062601926
60H194	10	250	135	0/1	5902062601940
60H196	12	250	135	0/1	5902062601964
60H198	14	250	135	0/1	5902062601988

Sekač testere za rupe



x7

Ref.	Ø [mm]	H [mm]	✂	EAN
60H971	26 - 63	20	0/50	5902062070029
60H972	26 - 63	43	0/40	5902062070036

Kružna testera za cirkular



Ref.	✂ xN	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	redukcija [mm]	✂	EAN
61H114	24	140			0/50	5902062631428
61H116	18	160			0/50	5902062631619
61H118	24	160			0/50	5902062631626
61H120	30	160			0/50	5902062631633
61H121	24	185			0/50	5902062611215
61H123	36	185			0/50	5902062611239
61H125	48	185			0/50	5902062611253
61H122	24	190			0/50	5902062631923
61H124	40	190			0/50	5902062631947
61H126	52	190			0/50	5902062631954
61H128	24	200		30x25,4	0/50	5902062632029
61H130	40	200		30x20	0/50	5902062632043
61H132	60	200		30x16	0/50	5902062632067
61H134	40	250			0/25	5902062632548
61H136	40	300			0/25	5902062633040
61H138	60	300			0/25	5902062633064
61H140	40	315			0/25	5902062633149
61H142	40	350			0/10	5902062633545
61H144	60	350			0/10	5902062633569
61H146	40	400			0/5	5902062634047
61H148	60	400			0/5	5902062634061
61H150	60	450			0/5	5902062634566

Kružna testera za aluminijum



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	✂ xN	✂	EAN
61H190	200	30	60	0/50	5902062611901
61H194	215	30	60	0/50	5902062611949

Disk za sečenje drveta

NEW




MN65

YG6A

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	✂	EAN
61H198	125	22,2		

Dijamantski disk segment



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]	✂	EAN
61H351	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062070692
61H355	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062070708
61H35	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062070715
61H359	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062070722

Dijamantski disk "TURBO" - premium



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]	✂	EAN
61H2T1	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062662156
61H2T5	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062662255
61H2T8	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062662187
61H2T9	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062662231

Dijamantski disk "TURBO"



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]	✂	EAN
61H3P1	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062070739
61H3P5	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062070744
61H3P8	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062070753
61H3P9	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062070760

Dijamantski disk - glatki



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	H [mm]	✂	EAN
61H3T1	115	22,2	2,0	7	10/100	5902062070814
61H3T5	125	22,2	2,0	7	10/100	5902062070821
61H3T8	180	22,2	2,0	7	10/50	5902062070838
61H3T9	230	22,2	2,0	7	10/50	5902062070845

Tocilo



x2

Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	W [mm]	redukcia [mm]	Q	EAN
61H603	125	20	20	12,7 16	0/10	5902062070777
61H605	150	20	20	12,7 16	0/10	5902062070784
61H607	200	20	20	12,7 16	0/10	5902062070791

Filc sa čičkom za poliranje



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
61H700	125	5/150	5902062617002

Filc-vuna za poliranje



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
61H706	125	0/10	5902062617064
61H708	150	0/10	5902062617088

Ploča gumena za bušilicu za poliranje



Ref.	Ø [mm]	info	Q	EAN
61H710	125	stala	0/10	5902062070159
61H720	125	učytina	0/10	5902062070166

Ploča gumena za bušilicu za poliranje



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
61H730	125	0/10	5902062070876

Ploča gumena za bušilicu i brusilicu



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
61H740	125	0/80	5902062617408

Četka kapasta za brusilicu



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
62H110	75	0/12	5902062070890
62H111	100	0/12	5902062070906

Četka za brusilicu - tanjir



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
62H112	100	0/12	5902062070913
62H121	115	0/12	5902062070920

Četka kapasta upletena žica za brusilicu



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
62H130	65	0/12	5902062070937
62H131	100	0/12	5902062070944

Četka za brusilicu upletena žica - tanjir



Ref.	Ø [mm]	Q	EAN
62H140	115	0/12	5902062070951
62H141	150	0/12	5902062070968

Četka za cirkular



Ref.	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	redukacija [mm]	Ø	EAN
62H210	125	20	16, 12	Ø/12	5902062070975
62H211	150	32	25, 22, 20, 16, 12	Ø/12	5902062070982
62H212	200	32	25, 22, 20, 16, 12	Ø/12	5902062070999



Četka za bušilicu



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
62H341	24	Ø/36	5902062071101



Papir brusni sa rupicama



Ref.	Ø [mm]	gradacija	Ø	EAN
63H204	125	K40	Ø/30	5902062202543
63H206	125	K60	Ø/30	5902062202550
63H208	125	K80	Ø/30	5902062202567
63H210	125	K100	Ø/30	5902062202574
63H212	125	K120	Ø/30	5902062202581

Četka za bušilicu - tanjir



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
62H320	75	Ø/30	5902062071057
62H321	100	Ø/30	5902062071064



Četka za bušilicu set



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
62H613	x3	Ø/10	5902062070883
62H614	x5	Ø/10	5902062070067



Beskonačna brusna traka



Ref.	W x L [mm]	gradacija	Ø	EAN
63H614	75 x 457	K40	Ø/180	5902062211088
63H616	75 x 457	K60	Ø/180	5902062211095
63H618	75 x 457	K80	Ø/180	5902062211101
62H620	75 x 457	K100	Ø/180	5902062211118
63H622	75 x 457	K120	Ø/180	5902062211125
63H624	75 x 533	K40	Ø/180	5902062211132
63H626	75 x 533	K60	Ø/180	5902062211149
63H628	75 x 533	K80	Ø/180	5902062211156
63H630	75 x 533	K100	Ø/180	5902062211163
63H632	75 x 533	K120	Ø/180	5902062211170

Četka kapasta za bušilicu



Ref.	Ø [mm]	Ø	EAN
62H330	50	Ø/30	5902062071071
62H331	75	Ø/12	5902062071088



Papir brusni sa čičkom



Ref.	Ø [mm]	gradacija	Ø	EAN
63H104	125	K40	Ø/30	5902062202598
63H106	125	K60	Ø/30	5902062202604
63H108	125	K80	Ø/30	5902062202611
63H110	125	K100	Ø/30	5902062202628
63H112	125	K120	Ø/30	5902062202635

Testerice za ubodnu testeru 5/1 - premium



Ref.	TYP	Ø	EAN
64H105	U	Ø/500	5902062635150
64H205	T	Ø/500	5902062636157



Testerice za ubodnu testeru

x10

Ref.	TYP	Ø [mm]	EAN
64H110	U	Ø/25	5902062635105
64H210	T	Ø/25	5902062636102

Ključ za brusna ploče, podesivi Ø



Ref.	Ø [mm]	EAN
66H320	12/72	5902062663207

Glodala



x12



Ref.	Ø [mm]	Ø [mm]	EAN
60H008	6	Ø/20	5902062070180
60H010	8	Ø/20	5902062070197

Ključ za borfuter



Ref.	Ra [mm]	Ø [mm]	EAN
66H310	10	Ø/200	5902062663108
66H313	13	Ø/200	5902062663139

Borfuter sa ključem



Ref.	Ø	Ra [mm]	Ø [mm]	EAN
66H108	3/8" x 24	1,0 - 10,0	Ø/50	5902062160386
66H112	1/2" x 20	1,0 - 13,0	Ø/40	5902062163127

Borfuter brzostezajući



Ref.	Ø	Ra [mm]	Ø [mm]	EAN
66H208	3/8" x 24	1,0 - 10,0	Ø/50	5902062170385
66H212	1/2" x 20	1,0 - 13,0	Ø/40	5902062173126

Nastavci za fen set



x4



Ref.	[kg]	Ø [mm]	EAN
51G540	0,15	Ø/40	5902062169082

Držać za brusilicu



Ref.	Ø [mm]	Ø [mm]	EAN
65H110	115, 125	Ø/10	5902062295071

Stalak za bušilicu



Ref.	H [mm]	Ø [mm]	Ra [mm]	Ø [mm]	EAN
65H105	400	43	60	Ø/10	5902062160737

Prsluk za majstore, univerzalni



Ref.	📦	EAN
79R255	0/30	5902062792556

Torba dupla sa pojansom




Ref.	ø [cm]	📦 [kg]	📦	EAN
79R402	86 - 120	1,3	0/5	5902062794024

Torba kožna za alat sa pojansom



Ref.	ø [cm]	📦	EAN
79R405	94 - 120	0/5	5902062794055

Torba za alat premium



Ref.	L [cm]	W [cm]	H [cm]	📦	EAN
79R440	41	23	23	0/4	5902062794406

Torba za alat



Ref.	L [cm]	W [cm]	H [cm]	📦	EAN
79R441	46	30	33	0/6	5902062794413

Torbica za aku bušilicu



Ref.	📦	EAN
79R415	0/12	5902062794154

Torbica za alat - futrola za čekić



Ref.	📦	EAN
79R420	0/12	5902062794208

Pojas za torbicu



Ref.	ø [cm]	📦	EAN
79R410	75 - 107	0/12	5902062794109

Gurtne gumene za zatezanje



Ref.	L [cm]	Ø [mm]	EAN
97X198	80	0/144	5902062170170
97X199	100	40/122	5902062170187

x2

Naočari zaštitne



Ref.	Ø [mm]	EAN
825101	20/200	5902062821010

Lanac sigurnosni za bicikl sa katancem



L [cm]	Ø mm	Padlock	Keys
60	4,0	✓	x3

Ref.	Ø [mm]	EAN
90U231	10/60	5902062200358

Naočari zaštitne sa gumom



Ref.	Ø [mm]	EAN
825102	0/100	5902062821027



Sajla za kanalizaciju



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	Ø [mm]	EAN
34D301	5	1,5	20/80	5902062343017
34D305	8	5	10/20	5902062343055
34D308	10	8	0/8	5902062343086

Štitnik za kolena



Ref.	Ø [mm]	EAN
825161	9/36	5902062821614

Traka sa mehanizmom



Ref.	L [m]	W [mm]	Ø [mm]	EAN
97X192	6	50	0/24	5902062992000

Traka sa mehanizmom



Ref.	L [m]	W [mm]	Ø [mm]	EAN
97X183	2,5	25	0/80	5902062971838
97X184	5,0	25	0/50	5902062971845

Traka sa mehanizmom




Ref.	L [m]	W [mm]	Ø [mm]	EAN
97X195	5	25	0/36	5902062171344

Trake sa mehanizmom



Ref.	L [m]	W [mm]	x N	Ø [mm]	W [kg]	EAN
97X185	7,0	50	1	1,6	0/50	5902062971852
97X186	4,5	30	2	1,7	0/50	5902062971869

Držač za kablove - set



Ref.	Info
79R270	6 pcs

Držač za kablove - set



Ref.	Info
79R271	10 pcs

Držač za kablove - crevo



Ref.	Info
79R275	200 x 3 cm
79R274	200 x 2.5 cm
79R273	200 x 2 cm
79R272	200 x 1.5 cm

Držači za kablove - set



Ref.	Info
79R276	6 pcs, 180 x 20 mm

Radna lampa



NEW



Ref.	Info
94W380	3 x AAA, SMD

Radna lampa



NEW



Ref.	Info
94W383	3 x AA, 36 x SMD

Radna lampa



NEW



Ref.	Info
94W384	4 x AAA, COB + SMD

Lampa za glavu



NEW



Ref.	Info
94W390	70lum, white + red, 1 x AA

Baterijska lampa




NEW



Ref.	Info
94W381	3 x AAA, COB

Pano za alat



Ref.	L [cm]	H [cm]	Info	EAN
79R186	80	50	0/1	5902062791863

Crevo za kompresor



Ref.	Imi	Info	EAN
75M480	5	0/200	5902062756800
75M481	10	0/100	5902062756817
75M482	15	0/100	5902062756824

Pištólj za farbanje



Ref.	[l]	[l/min]	[mm]	3R	EAN
75M201	0,6	75-230	1,5 - 1,8	2	5902062752017

Pištólj za farbanje



Ref.	[l]	[l/min]	[mm]	3R	EAN
75M206	1,0	75-230	1,5 - 1,8	2	5902062752062

Pištólj za krečenje



Ref.	[l]	EAN
75M220	6	5902062752208

Pištólj za produvavanje



Ref.	EAN
75M401	5902062754011

Pištólj za produvavanje



Ref.	EAN
75M402	5902062754028

Pištólj za pumpanje



Ref.	info	ø mm	EAN
75M301	węzyk	63	5902062753014

Pneumatski pištólj sa dodacima - set 5/1



Ref.	kg	EAN
75M101	2,3	5902062152381

Pneumatska heftalica



Ref.	kg	EAN
74L232	1,2	5902062742322

Pneumatski odvrtáč



Ref.	[Nm]	[l/min]	[rpm]	kg	EAN
74L001	315	230	7 000 +/- 10%	2,4	5902062740014



Krckalica

Ref.	L (mm)	Ø	W	EAN
DB-514	150	12	72	5907558404276



Krckalica

Ref.	L (mm)	L (mm)	Ø	W	EAN
DB-502	150	200	25	100	5907558417802

Gedore set



x20

1/2"

45

CrV



NEW

Ref.	⊞	⊞	EAN
08-661	1	4	5907558417257

Ključ brzi sa zglobom



Ref.	⊙ (mm)	L (mm)	⊞	⊞	EAN
09-051	8	135	10	200	5907558403435
09-052	10	160	10	200	5907558403442
09-055	13	185	10	200	5907558403459
09-057	15	220	10	100	5907558403466
09-059	17	230	10	100	5907558403473
09-061	19	250	10	60	5907558403480



Ključ brzi



Ref.	⊙ (mm)	⊞	⊞	EAN
09-064	10	20	200	5907558416954
09-065	13	15	150	5907558416961
09-066	15	10	100	5907558416978
09-067	17	1	100	5907558416985
09-068	19	8	80	5907558416992

NEW



Gedore set



x58

1/2"

CrV



NEW

Ref.	⊞	⊞	EAN
08-663	1	3	5907558417276

Gedore



S2

CrV

1/2"

DIN 1422



Ref.	info	L (mm)	L ₁ (mm)	⊞	⊞	EAN
08-780	H5	100	62	12	96	5907558409857
08-781	H6	100	62	12	96	5907558409864
08-782	H7	100	62	12	96	5907558409871
08-783	H8	100	62	12	96	5907558409888
08-784	H10	100	62	12	96	5907558409895

TECHNOLOGIA SUPERLOCK
SUPERLOCK TECHNOLOGY / TECHNOLOGIA SUPERLOCK

Główny nacisk na ścianki - optymalny rozkład sił
Main pressure on a side wall - optimal force distribution
Основной нажим на стенки - оптимальное
распределение нагрузки

NEO
TOOLS



TOPEX

Top Tools

GRAPHITE

NEO TOOLS

VERTO

Gedore

CrV
steel

1/2"



DIN
3124



25
years
GUARANTEE



Ref.	W(mm)	L(mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	⌀	⊞	EAN
08-008	8	38	13	22	10	100	5907558403503
08-009	9	38	15	22	10	100	5907558403510
08-010	10	38	15	22	10	100	5907558403553
08-011	11	38	17	22	10	100	5907558403527
08-012	12	38	18	22	10	100	5907558402360
08-013	13	38	19	22	10	100	5907558402377
08-014	14	38	20	22	10	100	5907558408732
08-015	15	38	21	22	10	100	5907558402384
08-016	16	38	21	22	10	100	5907558403534
08-017	17	38	22	24	10	100	5907558402391
08-018	18	38	26	24	10	100	5907558403541
08-019	19	38	26	24	10	100	5907558402407
08-020	20	38	28	26	10	100	5907558412451
08-021	21	38	28	26	10	100	5907558403558
08-022	22	38	30	26	10	100	5907558402414
08-023	23	38	32	28	10	100	5907558412468
08-024	24	38	32	28	10	100	5907558402421
08-025	25	38	32	28	10	100	5907558412475
08-026	26	42	36	31	10	100	5907558403565
08-027	27	42	36	31	10	100	5907558402438
08-028	28	42	38	33	10	100	5907558403572
08-029	29	44	38	34	10	100	5907558403589
08-030	30	44	40	34	10	100	5907558402445
08-031	31	44	42	36	10	100	5907558403596
08-032	32	44	42	36	10	100	5907558402452
08-036*	36	44	47	48	10	60	5907558403602


Gedore

CrV
steel

1/4"



DIN
3124



25
years
GUARANTEE



Ref.	W(mm)	L(mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	⌀	⊞	EAN
08-220	4	25	7	12	100	500	5907558403787
08-221	4,5	25	7,5	12	100	500	5907558403794
08-222	5	25	8	12	100	500	5907558403800
08-223	5,5	25	8,5	12	100	500	5907558403817
08-224	6	25	9	12	100	500	5907558403824
08-225	7	25	10,5	12	100	500	5907558403831
08-226	8	25	12	12	100	500	5907558403848
08-227	9	25	13	13	50	500	5907558403855
08-228	10	25	14	14	50	500	5907558403862
08-229	11	25	16	16	50	500	5907558403879
08-230	12	25	17	17	50	500	5907558403886
08-231	13	25	18	18	50	500	5907558403893
08-232	14	25	20	20	50	500	5907558403909

Gedore

CrV
steel

1/4"



DIN
3124



25
years
GUARANTEE



Ref.	W(mm)	L(mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	⌀	⊞	EAN
08-235	4	50	7	12	50	500	5907558412055
08-236	4,5	50	7,5	12	50	500	5907558412062
08-237	5	50	8	12	50	500	5907558412079
08-238	5,5	50	8,5	12	50	500	5907558412086
08-239	6	50	9	12	50	500	5907558412093
08-240	7	50	10,5	12	50	500	5907558412109
08-241	8	50	12	12	50	500	5907558412116
08-242	9	50	13	13	50	500	5907558412123
08-243	10	50	14	14	50	500	5907558412130
08-244	11	50	16	16	50	300	5907558412147
08-245	12	50	17	17	50	300	5907558412154
08-246	13	50	18	18	50	300	5907558412161
08-247	14	50	20	20	50	300	5907558412178

Ključ imbus

Ø	L[mm]	L ₁ [mm]
1.5	91	16
2.0	103	19
2.5	115	20
3.0	130	23
4.0	145	29
5.0	166	35
6.0	188	38
8.0	208	43
10.0	230	50

Ref.	Ø	ff	EAN
09-512	6	36	5907558403428

Ključ imbus

Ref.	Ø [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	Ø	ff	EAN
09-530	1.5	77	14	375	1500	5907558414004
09-531	2.0	81	16	375	1500	5907558414011
09-532	2.5	87	18	375	1500	5907558414028
09-533	3.0	94	20	375	1500	5907558414035
09-534	4.0	103	24	250	1000	5907558414042
09-535	4.5	108	26	250	1000	5907558414059
09-536	5.0	115	28	250	500	5907558414066
09-537	5.5	122	30	250	500	5907558414073
09-538	6.0	129	32	250	500	5907558414080
09-539	7.0	136	36	150	300	5907558414097
09-540	8.0	147	36	150	300	5907558414103
09-541	9.0	159	38	100	200	5907558414110
09-542	10.0	170	40	100	200	5907558414127
09-543	12.0	190	45	50	100	5907558414134
09-544	13.0	205	48	50	100	5907558414141
09-545	14.0	216	54	50	100	5907558414158
09-546	17.0	245	63	25	50	5907558414165

Ključ imbus

	L[mm]	L ₁ [mm]
T10	89	20
T15	105	22
T20	115	23
T25	130	25
T27	146	30
T30	167	35
T40	184	38
T45	204	45
T50	226	50

Ref.	Ø	ff	EAN
09-516	12	48	5907558409321

Ključ imbus

Ref.	Ø	L [mm]	L ₁ [mm]	Ø	ff	EAN
09-550	110	77	14	375	1500	5907558414172
09-551	115	84	16	375	1500	5907558414189
09-552	120	92	18	375	1500	5907558414196
09-553	125	101	20	250	1000	5907558414202
09-554	127	111	24	125	500	5907558414219
09-555	130	122	28	125	500	5907558414226
09-556	140	136	32	125	500	5907558414233
09-557	145	152	36	150	300	5907558414240
09-558	150	176	40	100	200	5907558414257
09-559	155	183	44	100	200	5907558414264

Klešta kombinovana

55-60 HRC DIN 5746 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-010	160	6	48	5907558401347
01-011	180	6	48	5907558401354
01-012	200	6	48	5907558401361

Klešta sečice


55-60 HRC DIN 5749 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-017	160	6	48	5907558401415
01-018	180	6	48	5907558401422

Klešta poluokruga


55-60 HRC DIN 5745 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-013	160	6	48	5907558401578
01-014	200	6	48	5907558401585

Klešta poluokruga kriva

55-60 HRC DIN 5745 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-015	160	6	48	5907558401592
01-016	200	6	48	5907558401608

Klešta vodiinstalaterska

DIN 5234 25 years



Ref.	L(mm)	Ra (mm ²)	m(kg)	Ø	Ø	EAN
02-130	120	20/1	0,6	6	24	5907558411478
02-131	120	50/1,5	1,3	6	18	5907558411485
02-132	160	67/2	2,2	7	12	5907558411492
02-133	160	103/3	2,9	2	10	5907558411508



Klešta flah

DIN 5745 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-019	160	6	48	5907558401639

Klešta sečice ravna

55-60 HRC DIN 5748 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-021	160	6	48	5907558401453
01-022	200	6	48	5907558401460

Klešta armiračka

25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-161	220	6	48	5907558411737
01-160	250	6	48	5907558401447
01-162	300	6	48	5907558411744

Klešta okruga

DIN 5745 25 years



Ref.	L(mm)	Ø	Ø	EAN
01-020	160	6	48	5907558401446

Odvijač



Ref.	Ø (mm)	L (mm)	L (mm)	ø (mm)	⊖	⊕	EAN
04-011	3.0	150	75	3.0	12	600	59075584011745
04-012	4.0	180	100	4.0	12	240	59075584011752
04-013	5.5	205	100	5.0	12	240	59075584011749
04-014	5.5	210	200	5.0	12	144	59075584011776
04-001	6.5	100	38	6.0	12	388	5907558411438
04-002	6.5	240	125	6.0	12	144	5907558411445
04-015	6.5	270	150	6.0	12	144	59075584011782
04-003	8.0	275	150	8.0	12	120	5907558411452
04-016	8.0	325	200	8.0	12	120	59075584011790
04-004	10.0	325	200	9.5	6	96	5907558411449

Bicevi kpl sa magnetnim držačem



Ref.	⊖	⊕	EAN
05-101	12	120	5907558402339



Klešta za lim



Ref.	typ/type/тип	L (mm)	⊖	⊕	EAN
31-050	proste/straight/прямые	250	6	48	5907558400601
31-055	prawe/right/правые	250	6	48	5907558400618
31-060	lewy/left/левые	250	6	48	5907558400625

Odvijač



Ref.	Ø	L (mm)	L (mm)	ø (mm)	⊖	⊕	EAN
04-021	PH0	150	75	3	12	600	5907558401806
04-006	PH1	160	75	5	12	240	5907558411682
04-022	PH1	205	100	5	12	240	5907558401813
04-023	PH2	180	38	6	12	288	5907558401820
04-024	PH2	220	100	6	12	144	5907558401837
04-007	PH2	265	150	6	12	120	5907558411712
04-025	PH2	315	200	6	12	144	5907558401844
04-026	PH3	275	150	8	12	120	5907558401851
04-031	P20	150	75	3	12	600	5907558401868
04-032	P21	200	100	5	12	240	5907558401875
04-032	P22	100	38	6	12	288	5907558401882
04-034	P22	215	100	6	12	144	5907558401899
04-035	P22	320	200	6	12	144	5907558401905
04-036	P23	280	150	8	12	120	5907558401912

Čekić



Ref.	m (g)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	⊖	⊕	EAN
25-002	600	330	173	23	6	24	5907558400397

Klešta za lim



Ref.	typ/type/тип	L (mm)	⊖	⊕	EAN
31-062	lewy/left/левые	240	6	48	5907558409550
31-063	prawe/right/правые	240	6	48	5907558409567

Odvijač zamenjivi 2u1



Ref.	⊖	⊕	EAN
04-201	12	144	5907558402230

Čekić



Ref.	m (g)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	⊖	⊕	EAN
25-046	600	325	163	25	6	24	5907558408966

Klešta za lim



Materijal/Material/Mатериал	Cutting thickness/Толщина резки (mm)
Stal/Steel/Сталь	0.6
Stal hartovana HRC35/Hardened steel HRC35/Закаленная сталь HRC35	0.3
Aluminum/Aluminium/Алюминий	1.0
Miedz/Brass/Медь	1.1
Twardywo szluster/Plastic/Пластмасса	5.0

Ref.	L (mm)	⊖	⊕	EAN
31-061	290	6	48	5907558409420

Klešta

- 48 mm
- PCV
- PP



Ref.	max a (mm)	Ø	l	EAN
02-020	45	10	50	5907558408478

Klešta

- 25 YEARS
- 42-48 HRC
- SK 5 steel



Ref.	L(mm)	Ø	l	EAN
01-300	205	10	48	5907558401190

Klešta

- 25 YEARS
- 42-48 HRC
- SK 5 steel



Ref.	L(mm)	Ø	l	EAN
01-501	195	8	48	5907558403708

Klešta

- 25 YEARS
- 48-52 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	l	EAN
01-502	250	8	38	5907558408454

Klešta

- CrMo
- 48 HRC



Ref.	L(mm)	Ø	l	EAN
01-506	220	12	24	5907558407794

Klešta

- 25 YEARS



Ref.	L(mm)	Ø	l	EAN
01-507	170	5	90	5907558414394

Klešta

- DIN 0740
- CrV
- AL
- Cu
- 25 YEARS



Ref.	L(mm)	max a (mm)	Ø	l	EAN
01-513	160	10	6	48	5907558408485
01-514	200	13	8	48	5907558408472
01-515	255	25	6	48	5907558408508

Klešta

- CrV
- AL
- Cu
- 25 YEARS



Ref.	L(mm)	max a (mm)	Ø	l	EAN
01-517	440	20	0	12	5907558408515

Klešta

- CrV
- 48 HRC
- 25 YEARS



Ref.	L (mm)	Ø	l	EAN
01-523	140	10	120	5907558415636

Testera za metal 3D



Ref.	L [mm]	⊖	⊕	EAN
43-300	300	12	36	5907558401287

Pištolj za pop nitne



Ref.	Ø [mm]	L [mm]	⊖	⊕	EAN
18-101	2,4/3,2/4,0/4,8	264	10	20	5907558400137

Pištolj za silikon



Ref.	L [mm]	⊖	⊕	EAN
61-001	240	0	24	5907558405842

Hvatač magnetni



Ref.	⊖	⊕	EAN
11-611	1	100	5907558418576

Teflon prirubnice za peglu



Ref.	Ø [mm]	⊖	⊕	EAN
21-011	16	0	320	5907558408102
21-012	20	0	252	5907558408119
21-013	25	0	198	5907558408126
21-014	32	0	80	5907558408133
21-015	40	0	72	5907558408140
21-016	50	0	42	5907558408157
21-017	63	0	30	5907558408164
21-018	75	0	20	5907558408171
21-019	90	0	16	5907558408188
21-020	110	0	14	5907558408195

Čistač za cevi



Ref.	ø ["]	⊖	⊕	EAN
02-067	1/2, 3/4	1	1	5907558418888

Glava mazalice



Ref.	info	⊖	⊕	EAN
11-534	M10x1	0	200	5907558415322

Izbijač




Ref.	L [mm]	ø [mm]	⊖	⊕	EAN
33-065	150	1,5	100	200	5907558413243
33-066	150	3	100	200	5907558413250
33-067	150	4	100	200	5907558413267
33-068	150	5	100	200	5907558413274
33-069	150	6	100	200	5907558413281
33-071	150	8	100	200	5907558413298

Skalpel



Ref.	W [mm]	⊖	⊕	EAN
63-011	18	12	72	5907558410440

Nožić za skalpel titanijum - 10/1



Ref.	W [mm]	⊖	⊕	EAN
64-020	18	10	300	5907558400226

Skidač izolacije

- TPR
- SKS Steel
- ABS



25 years

Ref.	L [mm]	⊞	⊞	EAN
01-534	125	15	90	5907558415443

Klešta za pop nitne - dvoručna



25 years

	PK	GB	RU
Ø 2.6 mm	aluminum, steel, mech. steel, hardened	aluminum, steel, copper, stainless steel	aluminum, steel, mech. steel, hardened
Ø 3.7 mm	aluminum, steel, mech. steel, hardened	aluminum, steel, copper, stainless steel	aluminum, steel, mech. steel, hardened
Ø 4.0 mm	aluminum, steel, mech. steel, hardened	aluminum, steel, copper, stainless steel	aluminum, steel, mech. steel, hardened
Ø 5.3 mm	aluminum, steel, mech. steel, hardened	aluminum, steel, copper, stainless steel	aluminum, steel, mech. steel, hardened

Ref.	Ø [mm]	L [mm]	m [kg]	⊞	⊞	EAN
10-107	2,6/3,7/4,0/5,3	275	0,75	1	24	5907558412644

Radapciger



Ref.	L [mm]	⊞	⊞	EAN
11-865	100	1	16	5907558418514
11-866	110	1	12	5907558418521
11-867	140	1	12	5907558418538

Multimeter (Unimer)

- Nylon bag
- LCD 1999
- Auto Range
- Data hold function



DC Voltage	0.001-200.000V
AC Voltage	0.001-200.000V
DC Current	0.001-20.000mA/200.000mA/2A
AC Current	0.001-20.000mA/200.000mA/2A
Resistance	0.001-20.000kΩ/200.000kΩ
Temperature	0.1-1000.0°C
Capacitance	20n-2000µF
Safety	IEC 1010 CAT III 1000V

Ref.	⊞	⊞	EAN
154-001	0	26	5907558409154

Multimeter (Unimer)

- Nylon bag
- LCD 1999
- Auto Range
- Data hold function



DC Voltage	0.001-200.000V
AC Voltage	0.001-200.000V
DC Current	0.001-20.000mA/200.000mA/2A
AC Current	0.001-20.000mA/200.000mA/2A
Resistance	0.001-20.000kΩ/200.000kΩ
Temperature	0.1-1000.0°C
Safety	IEC 1010 CAT III 1000V

Ref.	⊞	⊞	EAN
94-002	0	20	5907558409161

Spoj za crevo



0-16 BAR

CE

Ref.	⌀ (mm)	⊞	⊞	EAN
12-610	6	1	1	5907558417739
12-611	8	1	1	5907558417746
12-612	10	1	1	5907558417753
12-613	12	1	1	5907558417760

Magnet za bic brzostezujući

- 1/4"
- CrV
- 25 years



25 years

Ref.	L [mm]	⊞	⊞	EAN
06-071	60	10	100	5907558405395

Magnet za bic brzostezujući (produženi)

- 1/4"
- CrV
- 25 years



25 years

Ref.	L [mm]	⊞	⊞	EAN
06-072	150	12	96	5907558410105
06-073	300	12	48	5907558410112

Spoj za crevo



0-16 BAR

CE

Ref.	⌀ (mm)	⊞	⊞	EAN
12-615	6	1/4	1	5907558417777
12-616	10	1/4	1	5907558417784
12-617	10	1/2	1	5907558417791
12-618	12	1/2	1	5907558417807

Brza spojnica za kompresor sa nastavkom



Ref.	Ø (mm)	⊖	⊕	EAN
12-620	7	1	1	5907558417814
12-621	8	1	1	5907558417821
12-622	10	1	1	5907558417838
12-623	12	1	1	5907558417845

Brza spojnica za kompresor sa nastavkom



Ref.	⊖ (")	⊖	⊕	EAN
12-645	1/4	1	1	5907558417975
12-646	3/8	1	1	5907558417982

Brza spojnica



Ref.	⊖ (")	⊖	⊕	EAN
12-650	1/4	1	1	5907558417999
12-651	3/8	1	1	5907558418002

Kraj za brzo priključivanje



Ref.	Ø (mm)	⊖	⊕	EAN
12-625	7	1	1	5907558417852
12-626	8	1	1	5907558417869
12-627	10	1	1	5907558417876
12-628	12	1	1	5907558417883

Brza spojnica



Ref.	⊖ (")	⊖	⊕	EAN
12-635	1/4	1	1	5907558417920
12-636	3/8	1	1	5907558417937
12-637	1/2	1	1	5907558417944

Nastavak za spojnicu



Ref.	⊖ (")	⊖	⊕	EAN
12-655	1/4	1	1	5907558418019
12-656	3/8	1	1	5907558418026

Brza spojnica za kompresor sa nastavkom



Ref.	⊖ (")	⊖	⊕	EAN
12-640	1/4	1	1	5907558417951
12-641	3/8	1	1	5907558417968

Brza spojnica



Ref.	Ø (mm)	⊖	⊕	EAN
12-630	7	1	1	5907558417890
12-631	8	1	1	5907558417906
12-632	10	1	1	5907558417913

Crevo visokog pritiska




Ref.	L (m)	Ø mm	Ø mm	⊖	⊕	EAN
12-070	50	6.0	11.0	0	1	5907558416999
12-079	50	8.0	13.0	0	1	5907558416996
12-080	50	10.0	15.0	0	1	5907558416983
12-081	50	12.0	17.0	0	1	5907558416980



NEO TOOLS

Zaštitna odeća i obuća vrhunskog kvaliteta



QUALITY APPROVAL

- Metal plates: Металлические пластины
- Robust shock absorbers: Ударные гасители
- Breathable fabric: «Дышащий» материал
- Breathable layer: «Дышащий» слой
- Double seams: Двойные швы
- Anti-static inside: Антистатическая стелька
- Shock-absorbing layer: Амортизирующий слой
- Steel toe: Стальной носочек
- Steel reinforcement on the entire sole: Стальная прокладка по всей стельке
- Shock-absorbing and oil-resistant shoe sole: Противоскользящая и маслостойкая стелька
- Anti-slip sole: Антискользящая подошва

Cipela radna plitka - kompozit



- METAL FREE
- ANTISLIP
- ANTIBURN
- ANTISTATIC
- COMPOSITE
- ADHESION RESISTANT
- 200J
- S3
- CE

Ref.	Size	☞	☝	EAN
82-050	39	0	10	5907558421040
82-051	40	0	10	5907558421057
82-052	41	0	10	5907558421064
82-053	42	0	10	5907558421071
82-054	43	0	10	5907558421088
82-055	44	0	10	5907558421095
82-056	45	0	10	5907558421101
82-057	46	0	10	5907558421118
82-058	47	0	10	5907558421125



Cipela radna duboka - kompozit



- METAL FREE
- ANTISLIP
- ANTIBURN
- ANTISTATIC
- COMPOSITE
- ADHESION RESISTANT
- 200J
- S3
- CE

Ref.	Size	☞	☝	EAN
82-060	39	0	10	5907558421132
82-061	40	0	10	5907558421149
82-062	41	0	10	5907558421156
82-063	42	0	10	5907558421163
82-064	43	0	10	5907558421170
82-065	44	0	10	5907558421187
82-066	45	0	10	5907558421194
82-067	46	0	10	5907558421200
82-068	47	0	10	5907558421217



TOPEX

TOPEX TOOLS

GRAPHITE

NEO TOOLS

VERTO

Cipela radna od kože - plitka

NEW



Ref.	size / размер
82-010	39
82-011	40
82-012	41
82-013	42
82-014	43
82-015	44
82-016	45
82-017	46

Cipela radna od antilopa (koža) - plitka

NEW



Ref.	size / размер
82-030	39
82-031	40
82-032	41
82-033	42
82-034	43
82-035	44
82-036	45
82-037	46

Cipela radna od kože - duboka

NEW



Ref.	size / размер
82-020	39
82-021	40
82-022	41
82-023	42
82-024	43
82-025	44
82-026	45
82-027	46

Cipela radna od antilopa (koža) - duboka

NEW




Ref.	size / размер
82-040	39
82-041	40
82-042	41
82-043	42
82-044	43
82-045	44
82-046	45
82-047	46

NEW

Bluza radna siva

- 65% polipropilena, 35% pamučna
- 207g/m²
- CE EN340
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- POCKET




Ref.	B1-210-S	B1-210-M	B1-210-L	B1-210-L1	B1-210-L2	B1-210-XL	B1-210-XXL
Širina	100	110	120	130	140	150	160
Uzunost	66	70	74	78	82	86	90
Uzunost ramena	38	40	42	44	46	48	50
Uzunost rukava	54	56	58	60	62	64	66

Ref.	CF	CF2	EAN	
B1-210-S	S/48	0	10	5907558419072
B1-210-M	M/50	0	10	5907558419070
B1-210-L	L/52	0	10	5907558419067
B1-210-L1	L/54	0	10	5907558419065
B1-210-L2	L/56	0	10	5907558419061
B1-210-XL	XL/58	0	10	5907558419058
B1-210-XXL	XXL/60	0	10	5907558419078

NEW

Pantalone radne

- 65% polipropilena, 35% pamučna
- 207g/m²
- CE EN340
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- POCKET




Ref.	B1-230-S	B1-230-M	B1-230-L	B1-230-L1	B1-230-L2	B1-230-XL	B1-230-XXL
Širina	100	110	120	130	140	150	160
Uzunost	66	70	74	78	82	86	90
Uzunost ramena	38	40	42	44	46	48	50
Uzunost rukava	54	56	58	60	62	64	66

Ref.	CF	CF2	EAN	
B1-230-S	S/48	0	10	5907558419144
B1-230-M	M/50	0	10	5907558419153
B1-230-L	L/52	0	10	5907558419160
B1-230-L1	L/54	0	10	5907558419177
B1-230-L2	L/56	0	10	5907558419154
B1-230-XL	XL/58	0	10	5907558419174
B1-230-XXL	XXL/60	0	10	5907558419191

NEW

Pantalone radne sive

- 65% polipropilena, 35% pamučna
- 207g/m²
- CE EN340
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- POCKET




Ref.	B1-220-S	B1-220-M	B1-220-L	B1-220-L1	B1-220-L2	B1-220-XL	B1-220-XXL
Širina	100	110	120	130	140	150	160
Uzunost	66	70	74	78	82	86	90
Uzunost ramena	38	40	42	44	46	48	50
Uzunost rukava	54	56	58	60	62	64	66

Ref.	CF	CF2	EAN	
B1-220-S	S/48	0	10	5907558419085
B1-220-M	M/50	0	10	5907558419092
B1-220-L	L/52	0	10	5907558419100
B1-220-L1	L/54	0	10	5907558419115
B1-220-L2	L/56	0	10	5907558419122
B1-220-XL	XL/58	0	10	5907558419129
B1-220-XXL	XXL/60	0	10	5907558419129

NEW

Polukombinezon radni sivi

- 65% polipropilena, 35% pamučna
- 207g/m²
- CE EN340
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- 333CFM
- POCKET



Ref.	B1-240-S	B1-240-M	B1-240-L	B1-240-L1	B1-240-L2	B1-240-XL	B1-240-XXL
Širina	100	110	120	130	140	150	160
Uzunost	66	70	74	78	82	86	90
Uzunost ramena	38	40	42	44	46	48	50
Uzunost rukava	54	56	58	60	62	64	66

Ref.	CF	CF2	EAN	
B1-240-S	S/48	0	10	5907558419144
B1-240-M	M/50	0	10	5907558419153
B1-240-L	L/52	0	10	5907558419160
B1-240-L1	L/54	0	10	5907558419177
B1-240-L2	L/56	0	10	5907558419154
B1-240-XL	XL/58	0	10	5907558419174
B1-240-XXL	XXL/60	0	10	5907558419191

NEW

Kombinezon sivi

Ref.	81-250-S	81-250-M	81-250-L	81-250-LD	81-250-XL	81-250-XXL
Širina	110	116	122	128	134	140
A (cm)	86	94	102	110	118	126
B (cm)	74	82	90	98	106	114
C (cm)	164	170	176	182	188	194

Ref.	Š/AB	Ø	TT	EAN
81-250-S	S/46	0	10	5907558419249
81-250-M	M/50	0	10	5907558419276
81-250-L	L/52	0	10	5907558419283
81-250-LD	L/54	0	10	5907558419290
81-250-XL	XL/56	0	10	5907558419306
81-250-XXL	XXL/58	0	10	5907558419313

NEW

Bluza radna 2 u 1

Ref.	81-310-S	81-310-M	81-310-L	81-310-LD	81-310-XL	81-310-XXL
Širina	110	116	122	128	134	140
A (cm)	86	94	102	110	118	126
B (cm)	74	82	90	98	106	114
C (cm)	164	170	176	182	188	194

Ref.	Š/AB	Ø	TT	EAN
81-310-S	S/46	0	10	5907558419325
81-310-M	M/50	0	10	5907558419382
81-310-L	L/52	0	10	5907558419399
81-310-LD	L/54	0	10	5907558419405
81-310-XL	XL/56	0	10	5907558419412
81-310-XXL	XXL/58	0	10	5907558419429

NEW

Prsluk radni sivi

Ref.	81-260-S	81-260-M	81-260-L	81-260-LD	81-260-XL	81-260-XXL
Širina	110	116	122	128	134	140
A (cm)	86	94	102	110	118	126
B (cm)	74	82	90	98	106	114
C (cm)	164	170	176	182	188	194

Ref.	Š/AB	Ø	TT	EAN
81-260-S	S/46	0	10	5907558419320
81-260-M	M/50	0	10	5907558419337
81-260-L	L/52	0	10	5907558419344
81-260-XL	XL/56	0	10	5907558419351
81-260-XXL	XXL/58	0	10	5907558419368


NEW

Polukombinezon radni 6 u 1

Ref.	81-320-S	81-320-M	81-320-L	81-320-LD	81-320-XL	81-320-XXL
Širina	110	116	122	128	134	140
A (cm)	86	94	102	110	118	126
B (cm)	74	82	90	98	106	114
C (cm)	164	170	176	182	188	194

Ref.	Š/AB	Ø	TT	EAN
81-320-S	S/46	0	10	5907558419436
81-320-M	M/50	0	10	5907558419443
81-320-L	L/52	0	10	5907558419450
81-320-LD	L/54	0	10	5907558419457
81-320-XL	XL/56	0	10	5907558419464
81-320-XXL	XXL/58	0	10	5907558419471

Jakna vodo/vetro nepropusna



Ref.	Size	☞	☝	EAN
81-550-S	S/48	0	10	5907558419542
81-550-M	M/50	0	10	5907558419559
81-550-L	L/52	0	10	5907558419566
81-550-XL	XL/56	0	10	5907558419573
81-550-XXL	XXL/58	0	10	5907558419580

Ref.	81-210-S	81-210-M	81-210-L	81-210-XL	81-210-XXL
Size	S/48	M/50	L/52	XL/56	XXL/58
A (cm)	88 - 94	94 - 104	104 - 108	114 - 124	124 - 132
B (cm)	78 - 84	82 - 88	84 - 90	94 - 102	104 - 110
C (cm)	144 - 170	170 - 174	174 - 182	182 - 188	194 - 200

Zimska jakna



Ref.	Size	☞	☝	EAN
81-570-S	S/48	0	10	5907558421785
81-570-M	M/50	0	10	5907558421712
81-570-L	L/52	0	10	5907558421729
81-570-XL	XL/56	0	10	5907558421736
81-570-XXL	XXL/58	0	10	5907558421743

Ref.	81-570-S	81-570-M	81-570-L	81-570-XL	81-570-XXL
Size	S/48	M/50	L/52	XL/56	XXL/58
A (cm)	84 - 100	100 - 110	108 - 114	114 - 124	124 - 132
B (cm)	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 108	108 - 112
C (cm)	144 - 172	172 - 180	180 - 188	188 - 194	194 - 200

Kapa



Ref.	☞	☝	EAN
81-620	15	60	5907558407624

Zimski fluo. prsluk sa dva lica



Ref.	Size	☞	☝	EAN
81-520-S	S/48	0	10	5907558421750
81-520-M	M/50	0	10	5907558421767
81-520-L	L/52	0	10	5907558421774
81-520-XL	XL/56	0	10	5907558421781
81-520-XXL	XXL/58	0	10	5907558421798

Ref.	81-520-S	81-520-M	81-520-L	81-520-XL	81-520-XXL
Size	S/48	M/50	L/52	XL/56	XXL/58
A (cm)	94 - 100	100 - 108	108 - 114	114 - 124	124 - 130
B (cm)	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 108	108 - 112
C (cm)	144 - 172	172 - 180	180 - 188	188 - 194	194 - 200

Radne rukavice



10°
KAT I
CE

Ref.	📦	👤	EAN
97-603	12	120	5907558409147

Radne rukavice



10°
KAT I
CE

Ref.	📦	👤	EAN
97-606	6	96	5907558412901

Zaštitne naočari



PC

Ref.	📦	👤	EAN
97-501	6	72	5907558406894

Kutija za alat

NEW



duży organizator z regulowanymi przegródami umieszczony na pokrywce skrzynki
large organizer with adjustable compartments
большой организатор с регулирующими перегородками

aluminowa teleskopowa rączka
aluminum telescopic handle
алюминиевая телескопическая ручка



profiliowane koła pozwalają na łatwy transport cięższych ładunków
profiled wheels allow for safe transport of heavy loads
профилированные колеса обеспечивают безопасную транспортировку тяжелых грузов

mobilna konstrukcja nadaje się do dużej ładowności
mobile tool box with high capacity
мобильный ящик для инструментов большой вместимости



Ref.	L (mm)	W (mm)	H (mm)	📦	👤	EAN
B6-116	880	400	335	0	1	5907558421699

Kofer - ranac sa točkicama

NEW



Reinforced, adjustable carrying straps
Профилированные, регулируемые ленты



Strengthened, durable double main zipper
Надежная, прочная, двойная основная застежка-молния



Reinforced telescopic handle with lock for towing bag
Усиленная, телескопическая ручка с блокировкой для перемещения рюкзака



Two handles for carrying the backpack
2 ручки для переноски рюкзака



Removable insert with handle for tool
Съемный элемент с ручкой для инструментов



Pocket for suspenders
Орган для ремня



18 inner pockets, 4 outer pockets
18 внутренних карманов, 4 наружных кармана



Adjustable, zipped chest strap
Регулируемый, регулирующийся застежечный ремень



Durable wheels for easy transport of heavy load
Прочные колеса, облегчающие транспортировку тяжелых грузов



Strengthened, durable fabric - polyester
Усиленный, прочный материал - Полиэстер

Ref.
84-383

Torba - ranac

NEW



Safe and treatable splitter on the back
Мягкий, "дышащий" подушки на спине



Handle for carrying the backpack
Ручка для переноски рюкзака



Reinforced, adjustable carrying straps
Профилированные, регулируемые плечевые ремни



Adjustable zipped straps
Регулируемые, регулирующиеся ремни



Piece for laptop
Карман для ноутбука



18 inside pockets, 4 outer pockets
18 внутренних карманов, 4 наружных кармана



Adjustable, zipped chest strap
Регулируемый, регулирующийся застежечный ремень



Adjustable, zipped chest strap
Регулируемый, регулирующийся застежечный ремень




NEO TOOLS

Strengthened, durable fabric - polyester
Усиленный, прочный материал - Полиэстер

Ref.
84-382

VERTO



Akumulatorska bušilica 14,4V



Akumulatorska bušilica 18V - 2 bat.



Aku. bušilica 10,8 V Li-Ion sa 2 bat.



Akumulatorska bušilica 14,4V - 2 bat.



Akumulatorska bušilica



Akumulatorska bušilica 18V



Akumulatorski odvijač



Akumulatorska bušilica



Udarna bušilica 500W



Udarna bušilica 810W



Čekić bušilica 550W-tiplerica



Udarna bušilica 600W



Stubna bušilica



Hamer bušilica 900W



Udarna bušilica 710W



Mikser električni



Hamer bušilica 1500W



Brusilica ugaona 500W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/6	EAN
516053	265	105	1,6	0/6	5902062510532

Busilica ugaona 1050W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/10	EAN
516096	395	105	1,6	0/10	5902062013606

Brusilica ugaona 2000W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/2	EAN
516203	460	140	5,0	0/2	5902062512024

Brusilica ugaona 750W

NEW



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/6	EAN
516075	290	65	1,8	0/6	5902062013590

Rende 710W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/6	EAN
525607	150	260	3,5	0/6	5902062526076

Vibraciona brusilica-kružna 380W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/5	EAN
516750	295	180	2,0	0/5	5902062517500

Brusilica ugaona 850W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/6	EAN
516091	290	65	1,8	0/6	5902062510969

Vibraciona brusilica 150W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/10	EAN
516325	240	160	1,2	0/10	5902062513250

Trakasta brusilica 730W



Ref.	L (mm)	H (mm)	kg	0/6	EAN
516707	130	260	2,85	0/6	5902062517074

Ubodna testera 400W



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/10	EAN
52G064	200	210	1,4	0/10	5902062015778

Sabljasta testera



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/5	EAN
52G166	445	145	2,4	0/5	5902062015723

Kružna testera fi 165mm



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/4	EAN
52G682	265	220	3,2	0/4	5902062526823

Ubodna testera 570W



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/10	EAN
52G055	220	205	2,1	0/10	5902062520555

Fen 1500W



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/4	EAN
51G515	240	190	0,8	0/4	5902062515155

Kružna testera fi 185mm



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/4	EAN
52G684	280	240	3,52	0/4	5902062526847

Ubodna testera 710W - laser



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [kg]	0/10	EAN
52G057	220	205	2,1	0/10	5902062520579

Stona testera za pločice



Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	W [kg]	0/1	EAN
52G281	380	265	360	7,3 kg	0/1	5902062522818

Stacionarni cirkular 1500W



Ref.	L [mm]	H [mm]	Ø [mm]	W [kg]	0/1	EAN
52G206	340	455	395	7,95	0/1	5902062522061

Dvostrano tocilo 200W



Ref.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
516450	330	215	195	7,5	0/1	5902062160041

Potapajuća pumpa za prijavu vodu 400W



Ref.	L (mm)	H (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
526441	150	320	3,5	0/1	5902062009852

Perač pod pritiskom 1400W



Ref.	L (mm)	H (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
526418	260	515	4,5	0/1	5902062524188

Glodalica 1200W



Ref.	L (mm)	H (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
526710	270	260	3,3	0/4	5902062527103

Potapajuća pumpa za prijavu vodu 900W



Ref.	L (mm)	H (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
526449	160	355	5,1	0/1	5902062010384

Perač pod pritiskom 1800W



Ref.	L (mm)	H (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
526423	270	735	6,0	0/1	5902062524232

Kompresor 1500W 24L



Ref.	L (mm)	H (mm)	W (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
73K002	570	540	250	26	0/1	5902062730022

Kompresor 1500W 50L



Ref.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Ⓚ (kg)	Ⓜ	EAN
73K004	710	620	300	31	0/1	5902062730046

NEW

Perač pod pritiskom 2000W

52G400


-  2000 W
-  110 bar
-  160 bar
-  10 m



VERTO GARDEN



**Trimer - aku. Li-Ion
2 X 18V**



52G549




**Testera lančana - aku.
Li-Ion 2 X 18V**



52G585



Duvalica - aku. Li-Ion 2 X 18V



52G506



Testera za živu ogradu - aku. Li-Ion 2 X 18V



52G568



Duvalica - usisivač za lišće



- 500W
- 230V-50Hz
- 0,8l
- 10000
- 2,2 m/s
-

Ref.	L [mm]	H [mm]	W [mm]	kg	Ø	EAN
52G505	205	170	185	1,5	0/8	5902062525055

Kosilica za travu 1000W



- 1000W
- 230V-50Hz
- 300
- 320
- 30V
-
- IPx4
-

Ref.	L [mm]	D [mm]	kg	Ø	EAN
52G572	980	375	8,3	0/1	5902062505729

Testera električna 2000W



- 2000W
- 230V-50Hz
- 405 mm
-
-
-

Ref.	L [mm]	H [mm]	kg	Ø	EAN
52G584	810	195	5,55	0/2	5902062505842

Seckalica granja



- 2500W
- 230V-50Hz
- 4000
-
- IP24
-

Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]	kg	Ø	EAN
52G590	470	355	850	10,8	0/1	5902062003171

Oštrač za lanac 180W



- 180W
- 230V-50Hz
-
-

Ref.	L [mm]	H [mm]	kg	Ø	EAN
52G502	360	160	2,1	0/4	5902062525024

Testera za živu ogradu 600W



- 600W
- 230V-50Hz
-
-
-
-
-

Ref.	L [mm]	H [mm]	kg	Ø	EAN
52G567	830	185	2,45	0/1	5902062505675

Trimer električni 600W



- 600W
- 230V-50Hz
- 300
- 18000
- AUTOMATIC
- CE

Ref.	L [mm]	H [mm]	[kg]	⊠	EAN
52G547	max 1200	310	2,6	0/4	5902062013613

Aku. makaze za travu i živu ogradu



- Li-Ion 1.3Ah
- CE

Ref.	L [mm]	H [mm]	[kg]	⊠	EAN	
52G311	7,2V	240	75	0,6	0/5	5902062011008

Trimer-kosačica električna 600W



- 3w1
- 600W
- CE
- 230V-50Hz
- 8000
- 320mm
- 300mm
- 35/ 75
- 7l

Ref.	L [mm]	H [mm]	[kg]	⊠	EAN
52G548	1200	350	3,9	0/4	5902062013620

Trimer 3 u 1 - benzin 1.2 KS



- 3-in-1
- 1.2KS
- 4900
- 490mm
- 250mm
- 300mm
- 0.8 l/h
- 0.8 l
- 0.8 l
- CE
- x2

Ref.	L [mm]	H [mm]	⊠	EAN
52G555	220	1840	0/2	5902062003126

NEW Trimer - benzin 1,6 KS

50G491



- 1.2KW/80P
- MAX 7000 min⁻¹
- 460mm
- 255mm
- 1.0 l
- CE



TWO FUNCTION CUTTING



EASY START



ERGONOMIC HANDLEBAR

Trimer - benzin 1.9 KS



- 1.8KW/1000P
- MAX 8500 min⁻¹
- 43 cm³
- 400mm
- 255mm
- 1.0 l/h
- 1.2 l
- CE
- ACCESSORIES x2

Ref.	L [mm]	H [mm]	[kg]	⊠	EAN
50G490	370	1860	7,5	0/2	5902062524904

GRAPHITE PRO

59GP400

3 YEARS
WARRANTY



1-HOUR CHARGER



USB
POWER BANK



SAMSUNG
CELLS



TWO MECHANICAL
GEARS



HIGH
TORQUE

PARAMETER	ПАРАМЕТР	
Battery voltage	Напряжение аккумулятора	18V DC
Battery type	Тип аккумулятора	Li-Ion
Battery capacity	Емкость аккумулятора	2,5 Ah
Rotational speed	Частота оборотов	0-400/0-1500 min ⁻¹
Chuck type	Тип патрона	1,5-13 mm
Max. torque (hard)	Макс. крутящий момент	68 Nm
Torque adjustment range	Диапазон регулировки крутящего момента	1-15

+1
ACCESSORIES INCLUDED

Driver bit PH2 / PZ2



graphitepro.pl



GRAPHITE

POWER IN YOUR HANDS



GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

Bušilica - odvijač električna

58G792



DWA BIEGI
MECHANICZNE
TWO STAGE
REDUCTION



REGULACJA
MOMENTU
OBROTOWEGO
TORQUE
CONTROL



OBROTY
LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT
ROTATION



MAŁA
MASA
LIGHT



PLASTIKOWA
WALIZKA
PLASTIC
CASE



250W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Артикул / Артикул / Артикул
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	250W
zakres uchwyty wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	8-10 mm
typ uchwyty wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	самозастриковый
ilość obrotów	rpm	числота оборотов	1: 0-400 min ⁻¹ II: 0-1450 min ⁻¹
moment obrotowy	maximum torque	макс. крутящий момент	22Nm
długość przewodu zasilającego	power cord length	длина шнурка питания	4 m
waga	weight	вес	1,3 kg
norma pakowa	packing norma	норма упаковки	0/3
EAN	EAN	EAN	5902062587923

GRAPHITE

Renovator

59G020



180W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
napięcie	voltage	230V-50Hz
moc	power	180 W
liczba oscylacji	orb oscillation speed	20000 min ⁻¹
wymiar tarczy w mm	pad dimensions in mm	80 x 80 x 80
waga	weight	1,35 kg
norma pakowa	packing norms	0/3
EAN	EAN	5902062590206



GRAPHITE

Ugaona brusilica

NEW

59G072



720W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
napięcie	voltage	230V-50Hz
moc	power	720W
średnica tarczy	wheel diameter	125 mm
gwint wrzeciono	spindle thread	M14
liczba obrótów	rpm	11000 min ⁻¹
waga	weight	2,1 kg
norma pakowa	packing norms	0/8
EAN	EAN	5902062000708



GRAPHITE

Ugaona brusilica

NEW

59G087



900W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
napięcie	voltage	230V-50Hz
moc	power	900W
średnica tarczy	wheel diameter	125 mm
gwint wrzeciono	spindle thread	M14
liczba obrótów	rpm	12000 min ⁻¹
waga	weight	1,7 kg
norma pakowa	packing norms	0/8
EAN	EAN	5902062000808



GRAPHITE

Ugaona brusilica

59G097



1010W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
napięcie	voltage	230V-50Hz
moc	power	1010W
średnica tarczy	wheel diameter	125 mm
gwint wrzeciono	spindle thread	M14
liczba obrótów	rpm	3000-11000 min ⁻¹
waga	weight	2,4 kg
norma pakowa	packing norms	1/4
EAN	EAN	5902062000415



GRAPHITE

Ugaona brusilica

59G206



2400W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
napięcie	voltage	230V-50Hz
moc	power	2400W
średnica tarczy	wheel diameter	230 mm
gwint wrzeciono	spindle thread	M14
liczba obrótów	rpm	6000 min ⁻¹
waga	weight	5,7 kg
norma pakowa	packing norms	0/4
EAN	EAN	5902062592064



GRAPHITE

Polirka

NEW

59G243



1300W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
napięcie	voltage	230V-50Hz
moc	power	1300W
średnica tarczy	wheel diameter	180 mm
gwint wrzeciono	spindle thread	M14
liczba obrótów	rpm	1000-3000 min ⁻¹
waga	weight	3,6 kg
norma pakowa	packing norms	0/4
EAN	EAN	5902062592437



GRAPHITE

Akumulatorska bušilica

NEW

58G210



10.8V

Specyfikacja	Specyfikacja	Techniczne parametry	Wymiary
typ akumulatora	battery voltage	napiecie na akumulatorze	10.8V DC
rodzaj akumulatora	number of batteries	liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	battery type	rodzaj akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	pojemność akumulatora	1.5Ah
czas ładowania	charging time	czas ładowania	35 min
maksymalny moment obrotowy (maks.)	maximum torque (max)	maks. moment obrotowy	25 Nm
zakres regulacji momentu	torque adjustment range	zakres regulacji momentu	1-19
zbiornik oleju	oil chuck range	zbiornik oleju	1-10 mm
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
ciężar	weight	ciężar	1.1 kg
rozmiar pakowania	packing terms	rozmiar pakowania	DK
EAN	EAN	EAN	590324010720

GRAPHITE

Akumulatorska bušilica

NEW

58G216

14.4V



Specyfikacja	Specyfikacja	Techniczne parametry	Wymiary
typ akumulatora	battery voltage	napiecie na akumulatorze	14.4V DC
rodzaj akumulatora	number of batteries	liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	battery type	rodzaj akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	pojemność akumulatora	2.0 Ah
czas ładowania	charging time	czas ładowania	35 min
maksymalny moment obrotowy (maks.)	maximum torque (max)	maks. moment obrotowy	25 Nm
zakres regulacji momentu	torque adjustment range	zakres regulacji momentu	1-19
zbiornik oleju	oil chuck range	zbiornik oleju	1-10 mm
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
ciężar	weight	ciężar	1.2 kg
rozmiar pakowania	packing terms	rozmiar pakowania	DK
EAN	EAN	EAN	590324010720

GRAPHITE

Akumulatorska bušilica

NEW

58G227

18V



Specyfikacja	Specyfikacja	Techniczne parametry	Wymiary
typ akumulatora	battery voltage	napiecie na akumulatorze	18V DC
rodzaj akumulatora	number of batteries	liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	battery type	rodzaj akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	pojemność akumulatora	2.0 Ah
czas ładowania	charging time	czas ładowania	35 min
maksymalny moment obrotowy (maks.)	maximum torque (max)	maks. moment obrotowy	25 Nm
zakres regulacji momentu	torque adjustment range	zakres regulacji momentu	1-19
zbiornik oleju	oil chuck range	zbiornik oleju	1-10 mm
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
ciężar	weight	ciężar	1.2 kg
rozmiar pakowania	packing terms	rozmiar pakowania	DK
EAN	EAN	EAN	590324010720

GRAPHITE

Udarna bušilica

NEW

58G736

650W



Specyfikacja	Specyfikacja	Techniczne parametry	Wymiary
typ akumulatora	battery voltage	napiecie na akumulatorze	18V DC
rodzaj akumulatora	number of batteries	liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	battery type	rodzaj akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	pojemność akumulatora	2.0 Ah
czas ładowania	charging time	czas ładowania	35 min
maksymalny moment obrotowy (maks.)	maximum torque (max)	maks. moment obrotowy	25 Nm
zakres regulacji momentu	torque adjustment range	zakres regulacji momentu	1-19
zbiornik oleju	oil chuck range	zbiornik oleju	1-10 mm
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
ciężar	weight	ciężar	1.2 kg
rozmiar pakowania	packing terms	rozmiar pakowania	DK
EAN	EAN	EAN	590324010720

GRAPHITE

Udarna bušilica

58G718

810W



Specyfikacja	Specyfikacja	Techniczne parametry	Wymiary
typ akumulatora	battery voltage	napiecie na akumulatorze	18V DC
rodzaj akumulatora	number of batteries	liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	battery type	rodzaj akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	pojemność akumulatora	2.0 Ah
czas ładowania	charging time	czas ładowania	35 min
maksymalny moment obrotowy (maks.)	maximum torque (max)	maks. moment obrotowy	25 Nm
zakres regulacji momentu	torque adjustment range	zakres regulacji momentu	1-19
zbiornik oleju	oil chuck range	zbiornik oleju	1-10 mm
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
ciężar	weight	ciężar	1.2 kg
rozmiar pakowania	packing terms	rozmiar pakowania	DK
EAN	EAN	EAN	590324010720

GRAPHITE

Udarni čekić - SDS+

NEW

58G528

900W



Specyfikacja	Specyfikacja	Techniczne parametry	Wymiary
typ akumulatora	battery voltage	napiecie na akumulatorze	18V DC
rodzaj akumulatora	number of batteries	liczba akumulatorów	2
typ akumulatora	battery type	rodzaj akumulatora	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	pojemność akumulatora	2.0 Ah
czas ładowania	charging time	czas ładowania	35 min
maksymalny moment obrotowy (maks.)	maximum torque (max)	maks. moment obrotowy	25 Nm
zakres regulacji momentu	torque adjustment range	zakres regulacji momentu	1-19
zbiornik oleju	oil chuck range	zbiornik oleju	1-10 mm
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
rodzaj chwytu	grip	rodzaj chwytu	ergonomiczny
ciężar	weight	ciężar	1.2 kg
rozmiar pakowania	packing terms	rozmiar pakowania	DK
EAN	EAN	EAN	590324010720

GRAPHITE

Udarni čekić - SDS MAX



58G874



Dane techniczne	Specyfikacja	Techniczne warunki	Wymiary / Rozmiar
napiecie	voltage	napiecie	230V-50Hz
moc	power	moc	1200W
typ uchwytu	chuck type	typ uchwytu	SDS-max
średnica tarczy	disc diameter	średnica tarczy	43,53 mm
ciężkość	weight	ciężkość	3,8 kg
forma pakowa	packing norms	normy opakowań	0/1
EAN	EAN	EAN	590206258744

1250W



GRAPHITE

Bušilica za gips

58G791



Dane techniczne	Specyfikacja	Techniczne warunki	Wymiary / Rozmiar
napiecie	voltage	napiecie	230V-50Hz
moc	power	moc	320W
ilość obrótów	rpm	częstość obrotów	0-5300 min ⁻¹
średnica uchwyty	bit holder socket	średnica papieru	1/4" 6,35 mm
waga	weight	waga	1,65 kg
forma pakowa	packing norms	normy opakowań	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062587916

520W



GRAPHITE

Ubodna testera

58G072



Dane techniczne	Specyfikacja	Techniczne warunki	Wymiary / Rozmiar
napiecie	voltage	napiecie	230V-50Hz
moc	power	moc	800W
typ uchwyty	chuck type	typ uchwyty	SDS-max
średnica tarczy	disc diameter	średnica tarczy	80 mm
ciężkość	weight	ciężkość	2,45 kg
forma pakowa	packing norms	normy opakowań	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062580724

800W



GRAPHITE

Cirkular



58G488



Dane techniczne	Specyfikacja	Techniczne warunki	Wymiary / Rozmiar
napiecie	voltage	napiecie	230V-50Hz
moc	power	moc	1200W
ilość obrótów	rpm	częstość obrotów	5000 min ⁻¹
średnica tarczy	disc diameter	średnica tarczy	182,20 mm
ciężkość	weight	ciężkość	4,45 kg
forma pakowa	packing norms	normy opakowań	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062584885

1200W



GRAPHITE

Brusilica za żlebove "Kekserica"

58G490



Dane techniczne	Specyfikacja	Techniczne warunki	Wymiary / Rozmiar
napiecie	voltage	napiecie	230V-50Hz
moc	power	moc	300W
ilość obrótów	rpm	częstość obrotów	5500 min ⁻¹
średnica tarczy	disc diameter	średnica tarczy	85 mm
maks. głębokość cięcia	maximum cutting depth	maks. głębokość cięcia	26,5 mm
ciężkość	weight	ciężkość	2,2 kg
forma pakowa	packing norms	normy opakowań	0/4
EAN	EAN	EAN	5902062010631

500W

Ref	Opis	Description	Название	ø1 (mm)	ø2 (mm)
58H550	Tarcza diamentowa	Diamond disc	Диск алмазный	10	85
58H554	Tarcza HSS	HSS disc	Диск отрезной HSS	10	85
58H552	Tarcza widiowa	TCT disc	Диск отрезной TCT	10	85

GRAPHITE

Mikser elektryczny

58G782



Dane techniczne	Specyfikacja	Techniczne warunki	Wymiary / Rozmiar
napiecie	voltage	napiecie	230V-50Hz
moc	power	moc	1200W
typ uchwyty	chuck type	typ uchwyty	M14
ilość obrótów	rpm	częstość obrotów	1 0-580 min ⁻¹ 0-760 min ⁻¹
maks. objętość	max mixing volume	maks. objętość	65 l
ciężkość	weight	ciężkość	5,4 kg
forma pakowa	packing norms	normy opakowań	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062580782

1200W



GRAPHITE Potapajuća pumpa INOX

59G446



650W



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Материал
napiecie	voltage	напряжение	230V/50Hz
moc	power	мощность	650W
maks. głębokość zanurzenia	maximum working depth	макс. глубина погружения	7 m
maks. wysokość podnoszenia wody	maximum head height	макс. высота подъема воды	7.5 m
wysokość podnoszenia wody	maximum head height	макс. высота подъема воды	7.5 m
średnica przewodu węża	power cable length	длина кабеля питания	25' / 7.62 m
średnica przewodu węża	power cable length	длина кабеля питания	10 m
maksymalny przepływ	maximum output	максимальный расход	11000 l/h
waga	weight	вес	6.4 kg
norma pakowania	packing format	форма упаковки	02
EAN	EAN	EAN	5902062290446



GRAPHITE Agregat - generator

58G903



2000W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Материал
napiecie wyjściowe	output voltage	выходное напряжение	230V-50Hz/12V DC
moc	output power	выходная мощность	2000W
pojemność zbiornika na paliwo	fuel tank capacity	емкость топливного бака	23.00 l
średnie zużycie paliwa	average fuel consumption	среднее потребление топлива	1.25 l/h
waga	weight	вес	42 kg
norma pakowania	packing format	форма упаковки	01
EAN	EAN	EAN	5902062509033



GRAPHITE Potapajuća pumpa INOX

59G449



900W



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Материал
napiecie	voltage	напряжение	230V/50Hz
moc	power	мощность	900W
maks. głębokość zanurzenia	maximum working depth	макс. глубина погружения	8 m
maks. wysokość podnoszenia wody	maximum head height	макс. высота подъема воды	9 m
wysokość podnoszenia wody	maximum head height	макс. высота подъема воды	9 m
średnica przewodu węża	power cable length	длина кабеля питания	25' / 7.62 m
średnica przewodu węża	power cable length	длина кабеля питания	10 m
maksymalny przepływ	maximum output	максимальный расход	11000 l/h
waga	weight	вес	7.4 kg
norma pakowania	packing format	форма упаковки	01
EAN	EAN	EAN	5902062290449



GRAPHITE Akumulator za agregat

58G903-12

7.0Ah



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Материал
napiecie	voltage	напряжение	12 V DC
pojemność akumulatora	battery capacity	емкость аккумулятора	7.0Ah
typ akumulatora	battery type	тип аккумулятора	Pb-Wet, MF
norma pakowania	packing format	форма упаковки	01
EAN	EAN	EAN	5902062229038

GRAPHITE

Motorna testera



58G943



GAZNIK
WALBRO
CARBUROTOR

LANCUCH
OREGON
CHAIN

PROWADNICA
OREGON
BAR

ERGONOMICZNA
REKOWIEC
HANDLE

KARTONOWY
PUDEŁKÓ
CARTON
BOX

2.45 KS

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Waga / Weight
moc / power	1.8kW/2.63CV	мощность / power	1.8kW/2.63CV
długość prowadnicy / guide length	458 mm/18"	длина направляющей / guide length	458 mm/18"
prędkość obrotów / rpm	2800-10000 min ⁻¹	частота оборотов / rpm	2800-10000 min ⁻¹
pojemność zbiornika na paliwo / fuel tank capacity	550 ml	объем топливного бака / fuel tank capacity	550 ml
zużycie paliwa / fuel consumption	0.05 l/h	расход топлива / fuel consumption	0.05 l/h
pojemność zbiornika oleju łańcuchowego / chain oil tank capacity	250 ml	емкость бака для масла / chain oil tank capacity	250 ml
masa bez prowadnicy oraz łańcucha / weight without guide and chain	5.5 kg	вес без направляющей и цепи / weight without guide and chain	5.5 kg
norma pakowania / packing norms	0/1/	норма упаковки / packing norms	0/1/
EAN	5902042091157	EAN	5902042091157



GRAPHITE

Motorna testera

NEW

- 2kW (2.7HP)
- guide bar 18" (458 mm)

- Automatic system for chain lubrication
- Safety brake
- Two point guide bar attachment



58G952

2,7 KS

Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories
rpm / engine displacement	частота оборотов / объем двигателя / 3000-10500 min ⁻¹ / 52 cm ³	
fuel tank capacity / Chain oil tank capacity	емкость топливного бака / емкость бака для масла / 550 ml / 260 ml	
weight without guide and chain	вес без направляющей и цепи / 5.35 kg	
EAN	EAN	

GRAPHITE

POWER IN YOUR HANDS



GRAPHITE

Teleskopska brusilica za gips "Žirafa"



59G261

600W



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Waga / Weight
napięcie / voltage	230V-50Hz	напряжение / voltage	230V-50Hz
moc / power	600W	мощность / power	600W
ilość obrotów / rpm	400-1500 min ⁻¹	частота оборотов / rpm	400-1500 min ⁻¹
średnica tarczy / sander length	225 mm	диаметр круга / sander length	225 mm
długość przewodu zasilającego / power cord length	1100-2000 mm	длина шнурка питания / power cord length	1100-2000 mm
długość przewodu zasilającego / power cord length	5 m	длина шнура питания / power cord length	5 m
waga / weight	5.5 kg	вес / weight	5.5 kg
norma pakowania / packing norms	0/7	норма упаковки / packing norms	0/7
EAN	5902042592613	EAN	5902042592613



GRAPHITE

Vibraciona brusilica

NEW

59G347



430W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Waga / Weight
napięcie / voltage	230V-50Hz	напряжение / voltage	230V-50Hz
moc / power	430W	мощность / power	430W
szybkość / rpm	1000-2600 min ⁻¹	частота оборотов / rpm	1000-2600 min ⁻¹
średnica tarczy / sander length	120/130 mm	диаметр круга / sander length	120/130 mm
waga / weight	2.1 kg	вес / weight	2.1 kg
norma pakowania / packing norms	0/1/	норма упаковки / packing norms	0/1/
EAN	5902042091331	EAN	5902042091331



GRAPHITE

Transformatorski zavarivač



60-180A



56H802

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie zasilania	supply voltage	напряжение питания	230/400V
pobór mocy	power consumption	расход мощности	7,0kW
amperaż	amperage	расход тока	60-180A
napięcie bieżego jałowego	open-circuit voltage	напряжение холостого хода	48V
średnica elektrod	electrode diameter	диаметр электродов	2,0 - 4,0 mm
cykl	duty cycle	цикл работы	10% / 180A
klasa ochrony	protection class	класс защиты	IP21
waga	weight	вес	17 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062006912

GRAPHITE

Inwertni zavarivač



56H810



10-200A

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie zasilania	supply voltage	напряжение питания	230V
pobór mocy	power consumption	расход мощности	6,0kW
amperaż	amperage	расход тока	10-200A
napięcie bieżego jałowego	open-circuit voltage	напряжение холостого хода	70V
średnica elektrod	electrode diameter	диаметр электродов	1,6 - 5,0 mm
cykl	duty cycle	цикл работы	20% / 200A
klasa ochrony	protection class	класс защиты	IP21
waga	weight	вес	6,7 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062006910



GRAPHITE

Industrijski usisivač



59G607



1500W

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Normy pakowania
moc	power	мощность	1500W
ciężkość	weight	вес	6,5 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1



GRAPHITE

Maska za varioce



56H822

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
czas przełączania	switch time	время переключения	1/15000 s
stan jasności	light state	состояние яркости света	0/10 4
stan ciemności	dark state	состояние затемнения	0/10 9-13
ochrona UV / IR	UV / IR protection	УФ/ИК защита	0/10 16
waga	weight	вес	480 g
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062006911

GRAPHITE

Filter za usisivač



59G606-146

HEPA

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062006910

GRAPHITE

Vakum kesa za usisivač



59G606-145	59G606-145	59G607-145	59G607-145
1,5	5	5	5
5	5	5	5

59G606-145

GRAPHITE

Nastavci za usisivač



59G607-149

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062478405

GRAPHITE

Crevo za usisivač



59G606-147	59G606-147	59G607-147	59G607-147
4	4	2	2
0/10	0/10	0/10	0/10

59G606-147

GRAPHITE

Nastavak za renovator



dla
for
dla
59G020
59G021



DREWNO
WOOD



Ref.	W (mm)	EAN	1/5
54H008	20	5902062499801	1/5

GRAPHITE

Nastavak za renovator



dla
for
dla
59G020
59G021



Ref.	Ø (mm)	EAN	1/5
54H010	20	5902062499900	1/5



GRAPHITE

Nastavak za renovator



dla
for
dla
59G020
59G021



POCZĄWANIE
DREWNA BEZ
KŁÓD & ŁOŻY
SYSTEM



Ref.	EAN	1/5
54H012	5902062499200	1/5

GRAPHITE

Nastavak za renovator



dla
for
dla
59G020
59G021




DREWNO
WOOD



Ref.	Ø1 (mm)	EAN	1/5
54H002	Ø5	5902062499000	1/5

GRAPHITE

Burgije za beton




BETON
CEGLA
CONCRETE

Ref.	Ø (mm)	L1	L2	EAN	1/5
57H312	4	75	40	5902062573124	1/500
57H314	6	100	60	5902062573148	1/700
57H316	8	120	80	5902062573162	1/600
57H318	10	120	80	5902062573186	1/400
57H320	12	150	85	5902062573209	1/200
57H322	14	150	85	5902062573223	1/200
57H324	16	160	90	5902062573247	1/170
57H326	18	160	90	5902062573261	1/100
57H328	20	160	100	5902062573285	1/80

GRAPHITE

Nastavak za renovator



dla
for
dla
59G020
59G021



CERAMIKA



Ref.	Ø1 (mm)	EAN	1/5
54H004	Ø5	5902062499043	1/5

GRAPHITE

Nastavak za renovator



dla
for
dla
59G020
59G021



METAL



Ref.	W (mm)	EAN	1/5
54H006	20	5902062499047	1/5


Ref.	Ø (mm)	L1	L2	EAN	1/5
57H330	6	150	135	5902062573308	1/500
57H332	8	250	135	5902062573322	1/250
57H334	10	250	135	5902062573346	1/200
57H336	12	250	135	5902062573360	1/160
57H338	14	250	135	5902062573384	1/100
57H340	8	400	230	5902062573407	1/150
57H342	10	400	230	5902062573421	1/150
57H344	10	600	400	5902062573445	1/100
57H346	12	600	400	5902062573469	1/60




GRAPHITE Kružna testera



Ref.	Ø (mm)	H	Q	EAN	Q/20
57H97	28, 35, 50, 68, 75	30	5	5902062579577	6/30




GRAPHITE Burgija za drvo



Ref.	Ø (mm)	L1	L2	EAN	Q
57H270	3	60	30	5902062572707	50/400
57H271	4	70	40	5902062572714	50/400
57H272	5	85	45	5902062572721	50/400
57H273	6	90	50	5902062572738	50/400
57H274	7	105	60	5902062572745	50/400
57H275	8	110	65	5902062572752	50/400
57H276	10	120	75	5902062572769	50/400

GRAPHITE Burgija za drvo - leptir



Ref.	Ø (mm)	L	EAN	Q
57H212	6	152	5902062572127	40/400
57H214	8	152	5902062572141	40/400
57H216	10	152	5902062572165	40/400
57H218	12	152	5902062572189	40/400
57H220	14	152	5902062572202	40/400
57H222	16	152	5902062572226	40/400
57H224	18	152	5902062572240	40/400
57H226	20	152	5902062572264	40/400
57H228	22	152	5902062572288	40/400
57H230	24	152	5902062572301	40/400
57H232	26	152	5902062572325	40/400
57H234	28	152	5902062572349	40/400
57H236	30	152	5902062572363	40/400
57H238	32	152	5902062572387	40/400
57H240	34	152	5902062572400	40/400
57H242	38	152	5902062572424	40/320
57H244	40	152	5902062572448	40/320


GRAPHITE Burgija - JELKICA



Ref.	Ø (mm)	EAN	Q
57H739	6-22	5902062577399	1/50
57H740	4-32	5902062577405	1/50



GRAPHITE Burgija za drvo spiralna



Ref.	Ø (mm)	L1	L2	EAN	Q
57H352	6	250	150	5902062573520	25/50
57H354	8	250	150	5902062573544	25/50
57H356	10	250	150	5902062573568	25/50
57H358	12	250	150	5902062573592	25/50
57H360	14	250	150	5902062573605	25/50
57H362	16	250	150	5902062573629	25/50
57H364	18	250	150	5902062573643	25/50
57H366	20	250	150	5902062573667	25/50
57H368	22	250	150	5902062573681	25/50
57H370	24	250	150	5902062573704	25/50
57H372	25	250	150	5902062573728	25/50
57H252	8	400	300	5902062572523	25/50
57H253	10	400	300	5902062572530	25/50
57H254	12	400	300	5902062572547	25/50
57H255	14	400	300	5902062572554	25/50
57H256	16	400	300	5902062572561	25/50
57H257	18	400	300	5902062572578	25/50
57H258	20	400	300	5902062572585	25/50

GRAPHITE Ugaoni adapter za bušilicu



55H930




Ref.	Ø	Q	EAN
55H930	0.8 - 10	0/20	5902062689306

GRAPHITE Bic TORX Graphite

Ref.	Ø (mm)	L (mm)	Q	EAN		
57H60	PH	1	25	2	5902062579407	10/340
57H61	PH	2	25	2	5902062579414	10/340
57H62	PH	3	25	2	5902062579421	10/340
57H63	PZ	1	25	2	5902062579438	10/340
57H64	PZ	2	25	2	5902062579445	10/340
57H65	PZ	3	25	2	5902062579452	10/340
57H66	HEX	2.5	25	2	5902062579469	10/340
57H67	HEX	3	25	2	5902062579476	10/340
57H68	HEX	4	25	2	5902062579483	10/340
57H69	HEX	5	25	2	5902062579490	10/340
57H70	HEX	6	25	2	5902062579704	10/340
57H71	TX	10	25	2	5902062579713	10/340
57H72	TX	15	25	2	5902062579720	10/340
57H73	TX	20	25	2	5902062579727	10/340
57H74	TX	25	25	2	5902062579744	10/340
57H75	TX	27	25	2	5902062579751	10/340
57H76	TX	30	25	2	5902062579768	10/340
57H77	TX	48	25	2	5902062579775	10/340



GRAPHITE Burgija za metal - set



Ref.	Ø (mm)	L1	L2	Q	EAN	
57H750	4	95	40	5	5902062577504	30/120
	5	105	50			
	6	112	55			
	8	115	70			
	10	120	85			



GRAPHITE Mikser



58G782-96

Dane techniczne	Specifications	Технические условия
typ uchwytu mocującego	chuck type	тип крепления
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки
EAN	EAN	EAN
		M14
		0/1
		5902062449113

BSM-250x2 Odvrtáč električni

98296648



Električni odvijač (kabl)

Ulazna snaga, W	280
Brzina okretanja, o/min	0 - 370 / 0 - 1050
Brzostezujući futer	+
Maksimalni fi (mm) burgije za drvo	20
Maksimalni fi (mm) burgije za metal	10
Težina mašine, kg	1,2

BRS-1000

91271174



Pegla za plastične cevi



Pegla za plastične cevi

Ulazna snaga, W	800 - 1000
Radna temperatura, °C	0 - 300
Predgrevanje, min.	10
Prečnik, mm	20/25/32/40/50/63
Težina uređaja, kg	1,5

BBG-2500

98296969



Agregat (generator)



Benzinski generator

Kontinualni izlaz, KW	2,2
Tip motora, 4-takta	4
Vrsta goriva (bezolovni benzin)	92
Zapremina, cm ³	163
Potrošnja goriva, L/h	1
Kapacitet rez. za gorivo, L	15
Broj radnih sati	16
Težina uređaja, kg	38

Motorna lančana testera



BBG-3500

98296914



Agregat (generator)



Benzinski generator

Kontinualni izlaz, KW	2,8
Tip motora, 4-takta	4
Vrsta goriva (bezolovni benzin)	92
Zapremina, cm ³	196
Potrošnja goriva, L/h	1
Kapacitet rez. za gorivo, L	15
Broj radnih sati	13
Težina uređaja, kg	40

BBK-2018

98296242




Benzinska lančana testera

Snaga motora, kW (HP)	2 (2,7)
Tip motora, 2-takta	2
Vrsta goriva (benzin)	92
Zapremina, cm ³	45
Kapacitet rez. za gorivo, L	0,55
Dužina mača lanca	18
Trenutna kočnica lanca	+
Automatsko podmazivanje lanca	+
Težina uređaja, kg	6




Kuglični ležajevi




- 6000 - 6016 (2RS - ZZ)
- 6200 - 6217 (2RS - ZZ)
- 6300 - 6312 (2RS - ZZ)

Kuglični ležajevi



- 607 (2RS - ZZ)
- 608 (2RS - ZZ)
- 609 (2RS - ZZ)
- 626 (2RS - ZZ)
- 627 (2RS - ZZ)
- 629 (2RS - ZZ)

Konusni valjkasti ležajevi



- 30203 - 30215
- 32203 - 32215



Kuglični ležajevi u kućištu



205 UC
206 UC
207 UC

Kuglični ležajevi u kućištu



204 UCF
205 UCF
206 UCF
207 UCF
208 UCF

Kuglični ležajevi u kućištu



204 UCFL
205 UCFL
206 UCFL
207 UCFL
208 UCFL

Kuglični ležajevi u kućištu



204 UCP
205 UCP
206 UCP
207 UCP
208 UCP



INDUSTRIJSKI TOČKOVI



Točak HD okretni

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
HD100OP	50	100	20	250
HD125OP	50	125	16	300
HD150OP	50	150	12	350



Točak HD okretni sa kočnicom

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
HD100OPK	50	100	15	250
HD125OPK	50	125	10	300
HD150OPK	50	150	8	350



Točak HD fiksni

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
HD100F	50	100	20	250
HD125F	50	125	16	300
HD150F	50	150	12	350



Točak za nameštaj - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
50 NPO	20	50	100	35



Točak za nameštaj - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
50 NPOK	20	50	100	35



Točak za nameštaj - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
35 NPO	24	35	200	25



Točak za nameštaj - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
35NPOK	24	35	200	25



Točak ojačani - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
40 OPO	22	40	200	35
50 OPO	26	50	100	50
63 OPO	32	63	50	70



Točak ojačani - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
40 OPF	22	40	200	35
50 OPF	26	50	100	50
63 OPF	32	63	50	70



Točak ojačani - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
40 OPOK	22	40	200	35
50 OPOK	26	50	100	50
63 OPOK	32	63	50	70



Točak ojačani - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
40 OPŠ	22	40	200	35
50 OPŠ	26	50	100	50
63 OPŠ	32	63	50	70



Točak ojačani - poliuretan

Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	🚚
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
40 OPŠK	22	40	200	35
50 OPŠK	26	50	100	50
63 OPŠK	32	63	50	70

Tošak fiksni



Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	📦
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
75 FP	25	25	75	50
85 FP	25	85	40	55
100 FP	30	100	40	70
125 FP	37	125	40	100
160 FP	40	160	12	150
200 FP	40	200	8	180

Točak okretni - šraf



Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	📦
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
75 OŠ	25	25	75	50
85 OŠ	25	85	40	55
100 OŠ	30	100	40	70
125 OŠ	37	125	40	100
160 OŠ	40	160	12	150
200 OŠ	40	200	8	180

Točak okretni na pločici



Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	📦
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
75 OP	25	25	75	50
85 OP	25	85	40	55
100 OP	30	100	40	70
125 OP	37	125	40	100
160 OP	40	160	12	150
200 OP	40	200	8	180

Točak okretni sa kočnicom - šraf



Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	📦
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
75 OŠK	25	25	75	50
85 OŠK	25	85	40	55
100 OŠK	30	100	40	70
125 OŠK	37	125	40	100
160 OŠK	40	160	12	150
200 OŠK	40	200	8	180

Točak okretni na pločici sa kočnicom



Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	📦
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
75 OPK	25	25	75	50
85 OPK	25	85	40	55
100 OPK	30	100	40	70
125 OPK	37	125	40	100
160 OPK	40	160	12	150
200 OPK	40	200	8	180

Točak rezerva - lager



Model No.	↑ mm	⊘ mm	📦	📦
Šifra	Širina	Prečnik	Pakovanje	Nosivost (max)
75 L	25	25	160	50
85 L	25	85	100	55
100 L	30	100	75	70
125 L	37	125	50	100
160 L	40	160	20	150
200 L	40	200	13	180

Laserski merač razdaljine

VECTOR

NEW



Measuring tolerance ± 1.50 mm

Usage area 0.2 m to 40 m

Model
VECTOR 40


Stolarski ugaonik (vinkl)

ZWZ

NEW



Model	Length in mm	Item No.
ZWZ 700	700x300	56130401



Libela (Torpedo)

PTM 5

NEW




Model	Length in cm	Item No.
PTM 5	20	01430601
Packaging type:	Sales box	
Packaging unit:	20 pieces	

Podesivi ugaonik (vinkl)

VSTG

NEW



Model	Length in mm	Item No.
VSTG 200	200	56052001

Ugaonik bravarski (vinkl) - čelik



SWA

Model	Length in mm	Item No.
SWA 100	100x70	56112201
SWA 200	200x130	56112401

Konac građevinski 30 m, kućište od Mg, prenos 5/1



CLP30

Model/Set	VA	VE	Item No.
CLP 30	SB pack.	6 pcs	66110601

**Olovka stolarska 24 cm
Obeležavanje po suvom (papir, karton)**

ZB24



Model	Length in cm	Item No.
ZB 24	24	66010520

**Prah - kreda za građevinski konac
PLAVA**



KPB

Model/Set	VA	VE	Item No.
Chalk powder blue (KPB), 250 g	loose	6 pcs	66150801

TRACKER

Merna traka - čelična



Model	Duzina u m	No.
TR 30	30	50051101
TR 50	50	50051201

**Olovka zidarska 24 cm
Obeležavanje po betonu (cigli, kamenu)**

STB24



Model	Length in cm	Item No.
STB 24	24	66011020

**Prah - kreda za građevinski konac
CRVENA**



KPR

Model/Set	VA	VE	Item No.
Chalk powder, red (KPR), 250 g	loose	6 pcs	66150601

**Olovka keramičarska 24 cm
Obeležavanje po mokrom**

KB24



Model	Length in cm	Item No.
KB 24	24	66012620

**Olovka bravarska 24 cm
Obeležavanje po metalu**

SB24



Model	Length	VA	VE	Item No.
SB24	24 cm	Cardboard	75 pcs.	66022520 NEW

AV

Libela alu. 520 gr/m sa dve bočice, eloksirana - srebro



Model	Length in cm	Item No.
AV	40	01110501
AV	60	01110801
AV	80	01111101
AV	100	01111301
AV	120	01111401
AV	150	01111501

AZ

Libela alu. 750 gr/m sa dve bočice, eloksirana - zlato



Model	Length in cm	Item No.
AZ	40	01100501
AZ	80	01100801
AZ	80	01101101
AZ	100	01101301
AZ	120	01101401
AZ	180	01101601
AZ	200	01101701

AZM

Libela alu. sa magnetom 750 gr/m sa dve bočice, eloksirana - zlato



Model	Length in cm	Magnets	Item No.
AZM	80	2	01180801
AZM	80	3	01181101
AZM	100	3	01181301
AZM	120	4	01181401
AZM	150	4	01181501
AZM	200	4	01181701

SLN 1

Ravnjača alu. 770 gr/m sa jednom centralnom bočicom



Model	Length in cm	Item No.
SLN 1	200	02040601
SLN 1	250	02040901

R 102

Libela za dozne



Model	Duzina u cm	No.
R 102	9.5	01616101

SLX 2

Ravnjača alu. 700 gr/m sa dve bočice (horizontalna i vertikalna)



Model	Length in cm	Item No.
SLX 2	200	02070801
SLX 2	250	02070901

PP

Popular metar. Ojačan sa čeličnom trakom i usporenim zaustavljanjem



Model	Length in m	Item No.
PP 3	3	50024201
PP 5	5	50024301
PP 8	8	50024401

H2/10

Drveni metar na sklapanje. Breza



Model	Length in m	Item No.
H 2/10	2	53010101

SRC

Ugaonik stolarski sa čeličnom oštrom



Model	Length in mm	Item No.
SRC 250	250x145	56014101
SRC 350	350x170	56014301
SRC 500	500x170	56014501

HW2/10

Drveni metar na sklapanje. Bukva



Model	Length in m	Item No.
HF 2/10	2	53021101

Makaze za orezivanje



GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



UP0060

Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan japanski čelik SK-5 presvučen titanijumom

Makaze za orezivanje

GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



UP0061

Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan japanski čelik SK-5, dodatno ojačan.

Makaze za orezivanje

GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



By-pass

UP0068

Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan japanski čelik SK-5, dodatno ojačan.

Makaze teleskop



GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



UP0111

Max. Ø sečenja 40 mm
Nož - visokokvalitetan čelik 55C, presvučen titanijumom

Makaze za ogradu

GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



UP0085

Dužina sečica 23 cm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan

Makaze teleskop

GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



UP0113

Max. Ø sečenja 40 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze teleskop

GREENMILL[®]
PROFESSIONAL



UP0115

Max. Ø sečenja 50 mm. Nož - nakovanj tip sa zupčastim prenosom
Materijal - visokokvalitetan čelik SK-5, presvučen teflonom
Ručice teleskop dužine 71-106 cm, izuzetno lagane

Makaze za orezivanje sa mehanizmom



Max. Ø sečenja 18 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za orezivanje



Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za orezivanje



Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze vinogradarske



Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za orezivanje



Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom



Makaze za grane



Max. Ø sečenja 30 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za grane



Max. Ø sečenja 40 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za grane



Max. Ø sečenja 25 mm
Nož - visokokvalitetan čelik

Makaze za grane teleskop

GREENMILL[®]
CLASSIC



GR6306

Max. Ø sečenja 30 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za grane teleskop

GREENMILL[®]
CLASSIC



GR6322

Max. Ø sečenja 40 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za travu

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR6103



Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan

Makaze za ogradu

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR1315



Dužina sečica 23 cm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, poliran

Makaze za ogradu

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR6404



Dužina sečica 23 cm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za travu okretne

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR6101



Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Makaze za ogradu

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR0083



Dužina sečica 24 cm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, poliran

Testera za grane sa kanapom

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR6601



Max. Ø sečenja 18 mm
Nož - visokokvalitetan čelik, ojačan, presvučen teflonom

Teleskop drška za testeru

GREENMILL[®]
CLASSIC

GR6610D



Drška iz dva dela od aluminijuma. Dužina-2.4 m



GR6201S

GREENMILL[®]
CLASSIC

Opruga za makaze
GR6208

Materijal - Čelik

Makaze za orezivanje

GREENMILL[®]
LADY

GR0040



Max. Ø sečenja 15 mm
Nož - visokokvalitetni
čelik SK-5

Makaze za grane

GREENMILL[®]
LADY



Max. Ø sečenja 20mm Dužina - 45 cm
Nož - visokokvalitetni čelik

Pištolj za prskanje

GREENMILL[®]
LADY

GB1620C



Set- Pištolj 8 funkcija, brza spojka 1/2" plus
brza "stopp" spojka od 1/2".

Lopatica baštenska

GR0150

GREENMILL[®]
LADY

Materijal - Aluminijum
Dužina - 27.5 cm



GREENMILL[®]
LADY

Grabuljice baštenske

GR0151

GREENMILL[®]
LADY

Materijal - Aluminijum
Dužina - 22.5 cm



Lopatica baštenska

GR0160

GR0163



GREENMILL[®]
LADY

Materijal - Ručka od plastike
Radni deo od najlona

Grabuljice baštenske

GR0162

GR0165



GREENMILL[®]
LADY

Materijal - Ručka od plastike
Radni deo od najlona

Lopatica baštenska

GR0161

GR0164



GREENMILL[®]
LADY

Materijal - Ručka od plastike
Radni deo od najlona

Testera za grane

GREENMILL®
CLASSIC



GR6632

Dvostrano sečivo za suvo/mokro drvo.
Materijal - visoko kvalitetan čelik. Drška drvena.

Raspršivač-ručni 0,475l

GREENMILL®
AQUASYSTEM

GB9004



PL

Grabulje

robi®



R916

Nasadene grabulje sa 16 zuba. Dužina - 135 cm.
Materijal ugljeni čelik - plastificiran. Drška - jasen.

Makaze za ogradu

robi®

R414



Nož-kaljani čelik. Dužina sečica 23 cm

Grabulje za lišće

GREENMILL®
CLASSIC



GR6515

Podesive grabulje za lišće.
Materijal - visoko kvalitetni čelik

Raspršivač-ručni 1,0l

GREENMILL®
AQUASYSTEM

GB9010



PE

Testera za drvo

robi®

R403



Dužina 81 cm
Materijal - Visokokvalitetni čelik

Makaze za travu - hobi

robi®

R352



Nož - kaljeni čelik

GREENMILL®
CLASSIC

Žica za vezivanje biljaka 30m



GR5012

Protivklizna obloga

Raspršivač pod pritiskom 1,5l

GREENMILL®
AQUASYSTEM

GB9015



HDPE + PP

List testere

robi®

R406



Dužina 81 cm
Testera za mokro drvo

Makaze za orezivanje

robi®

R344



Max. Ø sečenja 12 mm
Nož - čelik

Set prskalica sa spojka



GB1625C

GB1610 x 1
GB1612 x 1
GB1622C x 1
+ priključak na
slavinu 1/2"-3/4"



Pištolska prskalica



GB2302C

Podesiv mlaz
Metalno kućište
Fleksibilna ručka



Pištolska prskalica



GB2310C

Mlaz 10 režima
Metalno kućište
Podešavanje pritiska



Pištolska prskalica



GB2209C

Mlaz 9 režima
Kućište od otporne
ABS plastike
Podešavanje pritiska
Fleksibilna ručka



Set prskalica sa spojka



GB1626C

GB1610 x 1
GB1612 x 1
GB2302C x 1
+ priključak na
slavinu 1/2"-3/4"



Pištolska prskalica



GB2201C

Podesiv mlaz
Kućište od otporne
ABS plastike
Podešavanje pritiska
Fleksibilna ručka



Pištolska prskalica



GB5171C

Podesiv mlaz
Metalno kućište. Veoma lagano.
Obložena - protivklizna ručka
Podešavanje pritiska vode.
Stop prekidač - zaključavanje



Pištolska prskalica



GB5172C

Mlaz 10 režima
Metalno kućište. Veoma lagano.
Obložena - protivklizna ručka
Podešavanje pritiska vode.
Stop prekidač - zaključavanje



Set prskalica sa spojka



GB1627C

GB1610 x 1
GB1612 x 1
GB2310C x 1
+ priključak na
slavinu 1/2"-3/4"



Mlaznica - podesiva



GB1622C

Materijal - ABS otporan na udare
Podesiv mlaz + stop funkcija
Neklizajuća podloga



Pištolska prskalica



GB2301C

Podesiv mlaz
Metalno - hrapavo kućište.
Obložena - protivklizna ručka
Podešavanje pritiska vode.
Stop prekidač - kočnica



Pištolska prskalica



GB2307C

Mlaz 7 režima
Metal, hrapavo kućište
Protivklizna ručka
Podešavanje pritiska
Stop prekidač - kočnica



Pulsirajuća prskalica



GB2116C

Materijal - ABS otporan na udare
Površina zalivanja 452m²
Ugao od 24-340° ili 360°
Domet 12m.
Priključak 3/4"



Pulsirajuća prskalica



GB2023C

Materijal - Cink, mesing
Površina zalivanja 452m²
Ugao od 24-340° ili 360°
Domet 12m.
Priključak 3/4"



Oscilirajuća prskalica



GB2114C

Materijal - ABS otporan na udare, Domet 9m (255m²).
Ugao od 30-260° ili 360°
Priključak 3/4"



Oscilirajuća prskalica



GB2134C

Materijal - ABS otporan na udare
Idealna pov. zalivanja 20x16m (320²)
Ima 16 mesinganih mlaznica.
Priključak 3/4"



Motalica za crevo 50m 1/2"

GB2650C



Ram od čelika
Bubanj od kvalitetne plastike



Set - Motalica za crevo 50m 1/2" plus GB5171C

GB2651C



Materijal ABS



Dvostruki adapter 1"-3/4"

GB1682C



Materijal - ABS otporan na udare



Četverostruki adapter 1"-3/4"

GB1684C



Materijal ABS otporan na udare



Spojka za crevo 1/2"

GB1610C



Materijal ABS otporan na udare



Spojka za crevo 1/2" STOP

GB1611C



Materijal ABS otporan na udare



Spojka za crevo 3/4"

GB1629C



Materijal ABS otporan na udare



Spojka za crevo 3/4" STOP

GB1630C



Materijal ABS otporan na udare



**Spojka za spajanje creva
3/4" GB1613C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Spojka za spajanje creva
sa niplom 1/2"- 3/4" GB1600C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Spojka za spajanje creva
sa niplom 1/2"- 3/4" STOP GB1601C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Spojka za spajanje creva
1/2"- 3/4" GB1603C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Spojka za spajanje creva
1/2" GB1614C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Priključak na slavinu
1/2" GB1624C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Priključak na slavinu
3/4" GB1617C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Priključak na slavinu
1" GB1628C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

Nipl trostruki GB1615C

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

Nipl dvostruki GB1616C

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

**Priključak - spoljni tip
3/4" GB1618C**

Materijal - ABS otporan na udare



GREENMILL®

Spojka za crevo - Mesing GB1010C

Spojka za povezivanje 1/2" creva za slavinu
Materijal - Mesing



GREENMILL®

**Spojka za crevo
STOP - Mesing**

Spojka za povezivanje 1/2" creva za slavinu
Materijal - Mesing

GB1011C



Spojka za crevo - Mesing

Spojka za povezivanje 3/4" creva za priključak na slavinu

GB1029C



**Spojka za crevo
STOP - Mesing**

Spojka za povezivanje 3/4" creva za priključak na slavinu

GB1030C



**Spojka za spajanje creva
1/2" - Mesing**

GB1014C



**Spojka za spajanje creva
3/4" - Mesing**

GB1013C



**Priključak na slavinu
1/2" - Mesing**

GB1023C



**Priključak na slavinu
3/4" - Mesing**

GB1017C



**Priključak na slavinu
1" - Mesing**

GB1028C



Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 1/2" creva sa uređajem ili celvi od 1/2" sa spoljnim navojem
Materijal - Mesing

GB1142C



Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 1/2" creva sa uređajem ili celvi od 3/4" sa spoljnim navojem
Materijal - Mesing

GB1144C



Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 5/8" creva sa uređajem ili celvi od 3/4" sa spoljnim navojem
Materijal - Mesing

GB1145C



Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 3/4" creva sa uređajem ili celvi od 3/4" sa spoljnim navojem
Materijal - Mesing

GB1146C



Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 3/4" creva sa uređajem ili celvi od 1" sa spoljnim navojem
Materijal - Mesing



GB1148C



Priključak na crevo

Spojka za povezivanje (stezanjem šelnom) 1" creva sa uređajem ili celvi od 1" sa spoljnim navojem
Materijal - Mesing



GB1150C



Raspršivač "CVET"

ASS10C

Domet mlaza - 6m
Površina raspršavanja - 113m²



Mlaznica podesiva - Hobi

AJT06

Materijal - ABS otporan na udare



Pištoljska prskalica - Hobi

AJP21C

Materijal - ABS otporan na udare



Pištoljska prskalica - Hobi

AJP23C

Materijal - ABS otporan na udare



Pištoljska prskalica - Hobi

AJP08C

Materijal - ABS otporan na udare



Set prskalica sa spojka
Hobi

AJT04C

Set sadrži
Priključak za slavinu niverzalni 1"-3/4"
Spojka za crevo 1/2"
Spojka za crevo 1/2" STOP

Materijal - ABS otporan na udare



Oscilirajuća prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

ASS26C



Pulsirajuća prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

ASS43C



Pulsirajuća prskalica - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare

ASS50C



**Spojka za spajanje creva
STOP 1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT11**



**Spojka za spajanje creva
1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT12**



**Spojka za spajanje creva
STOP 3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT13**



**Spojka za spajanje creva
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT14**



**Spojka za spajanje creva
1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT21**



**Spojka za spajanje creva
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT22**



**Priključak na slavinu
1" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT01**



**Priključak na slavinu
1/2" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT02**



**Priključak - spoljni tip
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT15**



**Priključak na slavinu
3/4" - Hobi**

Materijal - ABS otporan na udare **AJT16**



Nipl dvostruki - Hobi

Materijal - ABS otporan na udare **AJT23**



Zidna motalica

AJT85

Materijal - PP



Kutija za alat

PAT Semi Profi Alu 16

415 (L) x 226 (W) x 200 (H) mm

COLOR	INDEX	EAN	IP	IP
●	SKR16SPALSTUCZAPG001	5901238221548	120	12



Kutija za alat

PAT Semi Profi Alu 20



525 (L) x 256 (W) x 246 (H) mm

COLOR	INDEX	EAN	IP	IP
●	SKR20SPALSTUCZAPG001	5901238221555	56	7

Kutija za alat

PAT Semi Profi Alu 26



595 (L) x 337 (W) x 316 (H) mm

COLOR	INDEX	EAN	IP	IP
●	SKR26SPALSTUCZAPG001	5901238221562	24	4

Kutija za alat HD Trophy 2


PAT TR 2 Crvena

595 (A) x 345(B) x 355(C) mm

INDEX	EAN	IP	IP
SKRT2HDCZEPG001	5902455502335	20	●



ToolBoxes HD



Kutija za alat Formula S Alu 600

PAT 600 ALU



547 (A) x 271 (B) x 278(C) mm

INDEX	EAN	IP	IP
SKRS600FALCZAPG001	5901238209324	42	●

Kutija za alat

PAT Formula S 500 Carbo



462 (L) x 256 (W) x 242 (H) mm

COLOR	INDEX	EAN	IP	IP
●	SKRS500FCARCZEPG001	5901238231998	56	7

Kutija za alat

PAT Formula S 600 Carbo



547 (L) x 271 (W) x 278(H) mm

COLOR	INDEX	EAN	IP	IP
●	SKRS600FCARCZEPG001	5901238225218	42	6

**Klaser Tandem
Twin 400**

PAT TAN 400 D




385(A) x 283(B) x 100(C)mm

	INDEX	EAN		
A	ORGA400TX2CZAPG001	5901238209959	144	6
B	ORGB400TX2CZAPG001	5901238209980	144	6
C	ORGC400TX2CZAPG001	5901238210016	144	6

Klaser Tandem C 300

PAT TAN 300



284(A) x 192(B) x 50(C)mm

	INDEX	EAN		
	ORGC300TCZAPG001	5901238209638	576	24

Ger

PAT GER



290(A) x 115(B)mm

	INDEX	EAN		
	UCIOSCZAPG001	5902455501536	1152	24

**Klaser Tandem
Twin 300**

PAT TAN 300 D



284(A) x 192(B) x 100(C)mm

	INDEX	EAN		
A	ORGA300TX2CZAPG001	5901238209942	288	12
B	ORGB300TX2CZAPG001	5901238209973	288	12
C	ORGC300TX2CZAPG001	5901238210009	288	12

Klaser 460

PAT 460 KL



460(A) x 325(B) x 80(C)

	INDEX	EAN		
	ORGXLCZAPG001	5902455500003	120	6

Korito građevinsko 60 L

PAT KORITO




700(A) x 400(B) x 270(C)mm

	INDEX	EAN	
	KP60CZAPG001	5902455502724	177

**Klaser Tandem
C 400**

PAT TAN 400




385(A) x 283(B) x 50(C)mm

	INDEX	EAN		
	ORGC400TCZAPG001	5901238209645	288	12

Fioke za alat

PAT FK



155(A) x 100(B) x 225(C)mm

	INDEX	EAN		
	SZU10XCZAPG001	5902455501529	464	29



Kofa građevinska 12L

PAT KOFA





325(A) x 235(B) x 245(C)mm


	INDEX	EAN	
	W12BLEJBCZAPG001	5902455505725	640

Klaser Domino

PAT Organiser Domino 19

190(L) x 155(W) x 37(H)mm



INDEX	EAN		
ORG19DOMCZAPG001	5902455507040	1536	32




Klaser Domino

PAT Organiser Domino 32

325(L) x 260(W) x 65(H)mm

INDEX	EAN		
ORG32DOMCZAPG001	5901238244202	300	10





ORGANISER
HD



Klaser HD

PAT organiser HD 400

390(L) x 400(W) x 110(H) mm

INDEX	EAN		
ORGHD400CZAPG001	5901238224754	108	6





POLJOBIT d.o.o.
Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo - Srbija

Veleprodaja
Nikole Demonje 42a, Batajnica - Beograd

Tel: 011 412-76-27 Fax: 011 373-34-65
E-mail: office@alati-poljobit.com

